



KATALOG ARTIKALA - BUTAN PROPAN (BP)

01. NISKOTLAČNI REGULATORI TLAKA "EUROGAS" (000001)

52407

602.301VB Regulator tlaka niskotlačni 1 kg/h 29 mbar-a

Veleprodajna cijena: 39,99 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 1 kg/h
 Ulazni tlak: 0,3-16 bar-a
 Izlazni tlak: 29 mbar-a
 Ulazni priključak: W21,8 X 1/14" lijevi - za plinske boce proizvedene u Hrvatskoj
 Izlazni priključak: nastavak za savitljivu cijev za plin 8 mm
 Namjena: plinska kuhala, hladnjaci, grijalice do 3000 W



524071

604.301 Regulator tlaka BP 1,5 kg/h, izlaz. tlak 29 mbar, priključak W21,8x1/14" L

Veleprodajna cijena: 56,20 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 1,5 kg/h
 Ulazni tlak: 0,3-16 bar-a
 Izlazni tlak: 29 mbar-a
 Ulazni priključak: W21,8 X 1/14" lijevi - za plinske boce proizvedene u Hrvatskoj
 Izlazni priključak: nastavak za savitljivu cijev za plin 8 mm
 Namjena: plinska kuhala, hladnjaci, grijalice, roštilje



52094

604.303 REGULATOR TLAKA B/P 1,5 kg/h 50 mbar-a HR navoj

Veleprodajna cijena: 57,15 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 1,5 kg/h
 Ulazni tlak: 0,3-16 bar-a
 Izlazni tlak: 50 mbar-a
 Ulazni priključak: W21,8 X 1/14" lijevi - za plinske boce proizvedene u Hrvatskoj
 Izlazni priključak: nastavak za savitljivu cijev za plin 8 mm
 Namjena: plinska kuhala, hladnjaci, grijalice, roštilje



52078

606.001 REGULATOR TLAKA NISKOTLAČNI 0,8 kg/h za INO kamp boce 16x1,5 desni navoj

Veleprodajna cijena: 95,30 Kn

TEHNIČKI PODACI

Ulazni priključak: okomito 16x1,5 dx
 Izlazni priključak: Nastavak za gum. crijevo fi 8 mm
 Fiksna regulacija 29 mbar-a



52003

754.103 Regulator tlaka niskotlačni 4 kg/h M.21.8

Veleprodajna cijena: 101,65 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 4 kg/h
 Ulazni tlak: 0,5-10 bar-a
 Izlazni tlak: 20-60 mbar-a
 Ulazni priključak: Matica W21,8x1/14" lijeva, za plinske boce proizvedene u Hrvatskoj
 Izlazni priključak: 3/8" Ž
 Namjena: plinski protočni bojleri, za dobavu tople vode 10-13 lit/min



52006

Feder 20-60 mbar-a za regulacijsku napravu od 4 kg N. T.

Veleprodajna cijena: 15,57 Kn

TEHNIČKI PODACI

Zamjenska opruga za regulator 4 kg
 Namjena: za povećanje izlaznog tlaka plina sa 30 - 50 mbar-a



01. NISKOTLAČNI REGULATORI TLAKA "EUROGAS" (000001)

52016

706 Regulator tlaka niskotlačni 6 kg/h M.25

Veleprodajna cijena: 225,50 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 6 kg/sat
Ulazni tlak: 0,5-10 bar-a
Izlazni tlak: 30 mbar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: 1/4" ženski + nastavak holender tal. matica 25 mm
Izlazni priključak: 1/2" ženski
Namjena: plinski kombinirani bojleri (do 16000 cal/h)
Sigurnosni ventil: DA



52002

712 Regulator tlaka niskotlačni 12 kg/h

Veleprodajna cijena: 232,85 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 12 kg/h
Ulazni tlak: 1,5
Izlazni tlak: 30 mbar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: 1/4" ženski + nastavak holender talijanska matica 25 mm Ž
Izlazni priključak: 1/2" Ž
Postava: drugi stupanj redukcije za plinske spremnike (kontejnere)
Namjena: za plinske kombi bojlere 24000 - 30000 cal/h
Sigurnosni ventil: DA



52123

725.001 998-3 Regulator tlaka niskotlačni 25 kg/h

Veleprodajna cijena: 711,38 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 20-25 kg/h
Ulazni tlak: 1,02 - 3,9 bar-a
Izlazni tlak: 25-35 mbar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: Rp 1/2" ženski
Izlazni priključak: Rp 3/4" ženski
Sigurnosni ventil: DA - PRV ventil za oslobodenje od nadpritiska
Postava: Drugostupanjski regulator primjenjiv u industriji



52005

Feder za regulacijsku napravu 50 mbar

Veleprodajna cijena: 13,57 Kn

TEHNIČKI PODACI

Zamjenska opruga za regulatore 706-712
Promjena izlaznog tlaka plina: sa 30 na 50 mbar-a
Namjena: za Vaillant, Junkers, Buderus trošila s radnim tlakom 50 mbar-a



52398

Kutni regulator 1KG za Tal. boce(CH 25)

Veleprodajna cijena: 54,48 Kn

TEHNIČKI PODACI

02. NISKOTLAČNI REGULATORI TLAKA "CLESSE" (000002)

52319

BP1813 Regulator tlaka niskotlačni 4 kg/h 20-90 MBAR

Veleprodajna cijena: 175,08 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 4 kg/h
Ulazni tlak: 0,6 - 16 bar-a
Izlazni tlak: 20-90 mbar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: 1/4" Ž
Izlazni priključak: 3/8" Ž
Postava: drugi stupanj redukcije za plinske spremnike
Sigurnosni ventil: NE



52310

BP2202 Regulator tlaka niskotlačni 7 kg/h

Veleprodajna cijena: 173,83 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 7 kg/h
Ulazni tlak: 0,5-4 bar-a
Izlazni tlak: 30 mbar-a (25-45)
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: 1/4" Ž
Izlazni priključak: 3/8" Ž
Postava: drugi stupanj redukcije za plinske spremnike
Sigurnosni ventil: DA (PRV 75 mbar-a)



52342

2205 Regulator tlaka niskotlačni 10 kg/h

Veleprodajna cijena: 197,53 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 10 kg/h
Ulazni tlak: 0,5-4 bar-a
Izlazni tlak: 30 (25-45) mbar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: 1/4"
Izlazni priključak: 1/2"
Postava: Drugi stupanj redukcije za plinske spremnike
Sigurnosni ventil: DA



52315

BP2302R-2303R Regulator tlaka niskotlačni 20 kg/h 10-200 mbar-a

Veleprodajna cijena: 1.122,80 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 20 kg/h
Ulazni tlak: 1,2 - 7,5 bar-a
Izlazni tlak: 10 - 200 mbar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: 1/2"
Izlazni priključak: 3/4"
Postava: drugi stupanj redukcije za plinske spremnike
Sigurnosni ventil: DA
Slika ne odgovara u potpunosti stvarnom izgledu



52321

BP2303 Regulator tlaka niskotlačni 30 kg/h

Veleprodajna cijena: 753,50 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 30 kg/h
Ulazni tlak: 0,5 - 4 bar-a
Izlazni tlak: 30 (27 - 36) mbar-a
Podešavanje: NE
Ulazni priključak: 1/2"
Izlazni priključak: 3/4"
Postava: drugi stupanj redukcije za plinske spremnike
Sigurnosni ventil: DA (PRV 75 mbar-a)



52307

BP2403 Regulator tlaka niskotlačni 40 kg/h

Veleprodajna cijena: 1.180,00 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 40 kg/h
Ulazni tlak: 0,5 - 2 bar-a
Izlazni tlak: 30 (27 - 36) mbar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: 1/2" Ž
Izlazni priključak: 1" Ž
Postava: drugi stupanj redukcije za plinske spremnike
Sigurnosni ventil: DA (PRV 75 mbar-a)



52300

BP2402L Regulator tlaka niskotlačni 60 kg/h

Veleprodajna cijena: 2.483,86 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 60 kg/h
Ulazni tlak: 0,5 - 4 bar-a
Izlazni tlak: 30 (25 - 45) mbar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: 1" Ž
Izlazni priključak: 1 1/4" Ž
Postava: drugi stupanj redukcije za plinske spremnike
Sigurnosni ventil: DA (PRV 75 mbar-a)



03. NISKOTLAČNI I VISOKOTLAČNI REGULATORI TLAKA "CLESSE" SA SIG. ZAŠTITOM (00000:

52325

BP2203 UPSO/BP2203 UPSO-OPSO Regulator tlaka niskotlačni 10,5 kg/h s blokad. (UPSO, OPSO, PRV ZAŠTITA)

Veleprodajna cijena: 1.086,08 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 10,5 kg/h
Ulazni tlak: 0,5 - 2 bar-a
Izlazni tlak: 29 mbar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: 1/2"
Izlazni priključak: 1/2"
Sigurnosni ventil: DA
PRV= 75 mbar-a
OPSO= 135 mbar-a
UPSO= >25 mbar-a



52326

BP2302 UPSO-OPSO Regulator tlaka niskotlačni 18 kg/h sa blokadnim ventilom

Veleprodajna cijena: 2.079,82 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 18 kg/h
Ulazni tlak: 0,5 - 7,5 bar-a
Izlazni tlak: 29 mbar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: 1/2" Ž
Izlazni priključak: 3/4" Ž
PRV=75 mbar-a
OPSO= 135 mbar-a
UPSO= 10 - 22 mbar-a



52327

BP2303 UPSO-OPSO Regulator tlaka niskotlačni 25 kg/h s blokadnim ventilom

Veleprodajna cijena: 1.906,06 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 25 kg/h
Ulazni tlak: 0,5 - 4 bar-a
Izlazni tlak: 29 (27-36) mbar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: 1/2"
Izlazni priključak: 3/4"
PRV zaštita: 75 mbar-a
OPSO=135 mbar-a
UPSO=10-22 mbar-a



52328

BP2303 OPSO Regulator tlaka niskotlačni 30 kg/h s blokadnim ventilom

Veleprodajna cijena: 2.201,13 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 30 kg/h
Ulazni tlak: 0,5 - 4 bar-a
Izlazni tlak: 29 mbar-a (27-31)
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: 1/2" Ž
Izlazni priključak: 1/2" Ž
Sigurnosni ventil: DA - blokada u slučaju prekoračenja pritiska (nadtlaka OPSO)
OPSO: 135 mbar-a
PRV: DA 75 mbar-a tip LRV
UPSO: ne



52323

APZ400 OPSO Regulator tlaka visokotlačni 30 kg/h . sa blokadnim ventilom OPSO

Veleprodajna cijena: 1.860,15 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 30 kg/h
Ulazni tlak: 1.25- 16 bar-a
Izlazni tlak: 0,75 bar-a
Podešavanje: Ne
Ulazni priključak: W20x1/14"
Izlazni priključak: 3/8" Ž
OPSO = 2,5 bar-a
Norma: EN 17835



52305

APZ400/BP2203 Regulator tlaka visokotlačni 40 kg/h i niskotlačni 10.5 kg/h OPSO + UPSO

Veleprodajna cijena: 1.509,95 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok niskotlačni: 10,5 kg/h
Protok visokotlačni: 40 kg/h
Ulazni pritisak visokotlačnog r.: 1,5 - 16 bar-a
Ulazni pritisak niskotlačnog r.: 0,45 - 2 bar-a
Izlazni pritisak niskotlačnog r.: 37 mbar-a
Podešavanje: NE
Ulazni priključak: 1/4"
Izlazni priključak: 3/4"
Namjena: regulator visokotlačne funkcije (fix pritisak) sa niskotlačnom BLOKADNOM regulacijom (UPSO/OPSO)
Sigurnosni ventil: DA (UPSO, OPSO i PRV zaštita)
UPSO = 27 - 30 mbar-a, OPSO = 100 mbar-a, PRV = 75 mbar-a



04. VISOKOTLAČNI REGULATORI TLAKA EUROGAS ZA PL.PLAMENIKE I SPREMNIKE (000004)

52022

906.101 Regulator tlaka visokotlačni 6 kg/h

Veleprodajna cijena: 77,55 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 6 kg/h
Ulazni tlak: max 19 bar-a
Izlazni tlak: 0 - 4 bar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: W21,8 lijevi - za hrvatske plinske boce za domaćinstvo
Izlazni priključak: nastavak za gumenu cijev fi 8 mm
Namjena: ručni plamenici, gusnati plamenici većeg kapaciteta, topovi toplog zraka



52031

916.002 Regulator tlaka visokotlačni 12kg/h sa manometrom

Veleprodajna cijena: 282,05 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 12 kg/h
Ulazni tlak: 1-16 bar-a
Izlazni tlak: 0,5 - 4 bar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: W 20x1/14" lijevi
Izlazni priključak: 1/4" Ž
Namjena: redukcija tlaka plina prvog stupnja (za spremnike plina, plinske stanice i sl.)



52133

901.002 Regulator tlaka visokotlačni 40 kg/h

Veleprodajna cijena: 323,70 Kn

TEHNIČKI PODACI

Protok: 40 kg/h
Ulazni tlak: 2-16 bar-a max
Izlazni tlak: 1,5 bar-a
Podešavanje: automatski
Ulazni priključak: W 20x1/14" lijevi
Izlazni priključak: 3/8" Ž
Namjena: redukcija tlaka plina prvog stupnja (za spremnike plina, plinske stanice i sl.)



52165

941.001 Automatski inverzor za 2 boce + pok.

Veleprodajna cijena: 482,73 Kn

TEHNIČKI PODACI

Automatski inverzor
Protok: 8 kg/h
Izlazni tlak: 1,5 bar
Ulazni priključak: W20x1/14" lijevi
Izlazni priključak: W20x1/14" lijevi
Postava: između dva spremnika za plin ili dvije skupine boca s plinom
Napomena: automatski prijelaz (bez prekida u dobavi plina trošilima) s radne (prazne) na rezervnu (punu) stranu skupine plinskih boca ili spremnika plina



520223

906.001 REGULATOR TLAKA 6 kg V.T. navoj za tal. bocu CH 25

Veleprodajna cijena: 77,74 Kn

TEHNIČKI PODACI



05. VISOKOTLAČNI REGULATORI TLAKA "CLESSE" ZA PL.PLAMENIKE I SPREMNIKE (000006)

52309

APZ120R Regulator tlaka visokotlačni 12-18 kg/h

TEHNIČKI PODACI

Protok: 12 - 18 kg/h
Ulazni tlak: 1,5 - 16 bar-a
Izlazni tlak: 0,5- 2 bar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: W 20x1/14" lijevi Ž
Izlazni priključak: 3/8" Ž
Namjena: Redukcija plina
Sigurnosni ventil: DA tip (PRV 3 bar-a)



Veleprodajna cijena: 470,30 Kn

52408

APZ250 Regulator tlaka visokotlačni 25-40 kg/h sa manometrom

TEHNIČKI PODACI

Protok: 25 - 40 kg/h
Ulazni tlak: 2,5-16 bar-a
Izlazni tlak: 0,5 - 2 bar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: 1/4" Ž
Izlazni priključak: 3/8" Ž
Namjena: redukcija tlaka plina prvog stupnja (za spremnike plina, plinske stanice i sl.)
Sigurnosni ventil: DA tip SRV (3,5 -4,5 bar-a)



Veleprodajna cijena: 442,08 Kn

52172

AP40 Regulator tlaka visokotlačni 20-40 kg/h sa manometrom

TEHNIČKI PODACI

Protok: 40 kg/h
Ulazni tlak: 2,5 - 16 bar-a
Izlazni tlak: 0,5 - 2 bar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: 1/4" Ž
Izlazni priključak: 3/8" Ž
Namjena: redukcija tlaka plina prvog stupnja (za spremnike plina, plinske stanice i sl.)
Sigurnosni ventil: DA (PRV 4 bar-a)



Veleprodajna cijena: 422,36 Kn

52306

006880CB Regulator tlaka visokotlačni 150 kh/h OPSO

TEHNIČKI PODACI

Protok: 150 kg/h
Ulazni tlak: 1 - 16 bar-a
Izlazni tlak: 0,5 - 2, bar-a
Podešavanje: DA
OPSO:2,5 Bar



Veleprodajna cijena: 950,00 Kn

52340

APS2000 Regulator tlaka visokotlačni 150 kg/h

TEHNIČKI PODACI

Protok: 150 kg/h
Ulazni tlak: 2,5 - 16 bar-a
Izlazni tlak: 0,5 - 2 bar-a
Podešavanje: DA
Ulazni priključak: 3/4" Ž
Izlazni priključak: 3/4" Ž
Namjena: redukcija tlaka plina prvog stupnja (za spremnike plina, plinske stanice i sl.)
Sigurnosni ventil: NE



Veleprodajna cijena: 1.508,40 Kn

06.A PRIBOR ZA SPREMNIKE PLINA (000031)

65024

114.001 Manometar butan 600 mm H₂O, 0-60 mbar-a

TEHNIČKI PODACI

Promjer: 63 mm
Priključak: 1/4"
Područje mjerenja: 0-60 mbar
Vrsta priključka: Radijalni



Veleprodajna cijena: 277,05 Kn

65023

114.002 Manometar butan 1000 mm H₂O

TEHNIČKI PODACI

Promjer: Fi 63 mm
Priključak: 1/4"
Područje mjerenja: 0-100 mbar
Vrsta priključka: Radijalni



Veleprodajna cijena: 277,05 Kn

65302

4214033 Manometar 0-250 mbar fi 63 mm

TEHNIČKI PODACI

Promjer: Fi 63 mm
Priključak: 1/4"
Područje mjerenja: 0-250 mbar
Vrsta priključka: Radijalni



Veleprodajna cijena: 345,75 Kn

65306

5914009 Manometar 0-60 mbar fi 80 mm

TEHNIČKI PODACI

Promjer: Fi 80 mm
Priključak: 1/4"
Područje mjerenja: 0-60 mbar
Vrsta priključka: Radijalni



Veleprodajna cijena: 375,20 Kn

65303

4214035 Manometar 0-4 bar fi 63 mm

TEHNIČKI PODACI

Promjer: Fi 63 mm
Priključak: 1/4"
Područje mjerenja: 0-4 bar
Vrsta priključka: Radijalni



Veleprodajna cijena: 63,20 Kn

65310

4214001 Manometar 0-6 bar fi 63 mm

TEHNIČKI PODACI

Promjer: Fi 63 mm
Priključak: 1/4"
Područje mjerenja: 0-6 bar
Vrsta priključka: Radijalni



Veleprodajna cijena: 63,20 Kn

65090

Manometar 0-10 bar fi 63 mm

TEHNIČKI PODACI

Promjer: Fi 63 mm
Priključak: 1/4"
Područje mjerenja: 0-10 bar
Vrsta priključka: Radijalni



Veleprodajna cijena: 71,99 Kn

65092

Manometar 0-16 bar fi 63 mm

TEHNIČKI PODACI

Promjer: Fi 63 mm
Priključak: 1/4"
Područje mjerenja: 0-16 bar
Vrsta priključka: Aksijalni



Veleprodajna cijena: 47,20 Kn

06.A PRIBOR ZA SPREMNIKE PLINA (000031)

65093

Manometar 0-25 bar fi 63 mm

TEHNIČKI PODACI

Promjer: Fi 63 mm
Priključak: 1/4"
Područje mjerenja: 0-25 bar
Vrsta priključka: Radijalni



Veleprodajna cijena: 47,20 Kn

65095

Manometar 0-40 bar fi 63 mm

TEHNIČKI PODACI

Promjer: Fi 63 mm
Priključak: 1/4"
Područje mjerenja: 0-40 bar
Vrsta priključka: Radijalni



Veleprodajna cijena: 55,20 Kn

65311

4254002 Pirometar 0-120° FI 63 Ticalo 100 mm

TEHNIČKI PODACI

Promjer: Fi 63 mm
Priključak: 1/2"/100 mm
Područje mjerenja: 0-120°C



Veleprodajna cijena: 82,60 Kn

65309

4254007 Pirometar 0-200° MP1-63 Ticalo 200 mm

TEHNIČKI PODACI

Promjer: 63 mm
Priključak: 100 mm
Područje mjerenja: 0-200°C



Veleprodajna cijena: 103,20 Kn

65308

4254009 Pirometar 0-500° FI 63 Ticalo 200 mm

TEHNIČKI PODACI

Promjer: 63 mm
Priključak: 1/2"/200 mm
Područje mjerenja: 0-500°C



Veleprodajna cijena: 119,20 Kn

63000

4590000400 Kosi filter 1/2" voda i plin

TEHNIČKI PODACI

Filter za hvatanje nečistoće
1/2"
Mesing



Veleprodajna cijena: 26,18 Kn

63001

4590000500 Kosi filter 3/4" voda i plin

TEHNIČKI PODACI

Filter za hvatanje nečistoće
3/4"
Mesing



Veleprodajna cijena: 38,10 Kn

07. PLINSKE RAMPE ZA BOCE (000009)

52014

CS2.011 Plinska rampa za 2 boce sa priborom

Veleprodajna cijena: 611,05 Kn

TEHNIČKI PODACI

Plinske rampe za pojedinačno ili istovremeno korištenje plina iz plinskih boca
Priključni spojni plinskih cijevi: W21,8 x 1/14" lijevi (plinske boce proizvedene u Hrvatskoj)
Oprema: 1 niskotlačni regulator (4 kg), 1 sigurnosni ventil, 1 manometar, fleksibilna crijeva, ručni nepovratni ventili
Namjena: za potrebe plina iznad 2 kg/h ili zamjena za spremnike plina kada nije moguće ili nije prikladno njihovo postavljanje
CS/2 broj boca: 2
Dimenzije: 49x13x11



52013

CS3.011 Plinska rampa za 3 boce sa priborom

Veleprodajna cijena: 750,54 Kn

TEHNIČKI PODACI

Plinske rampe za pojedinačno ili istovremeno korištenje plina iz plinskih boca
Priključni spojni plinskih cijevi: W21,8 x 1/14" lijevi (plinske boce proizvedene u Hrvatskoj)
Oprema: 1 niskotlačni regulator (4 kg), 1 sigurnosni ventil, 1 manometar, fleksibilna crijeva, ručni ventil sa nepovratom
Namjena: za potrebe plina iznad 2 kg/h ili zamjena za spremnike plina kada nije moguće ili nije prikladno njihovo postavljanje
CS/3 broj boca: 3
Dimenzije: 78x13x11



52012

CS4.011 Plinska rampa za 4 boce sa priborom

Veleprodajna cijena: 1.183,13 Kn

TEHNIČKI PODACI

Plinske rampe za pojedinačno ili istovremeno korištenje plina iz plinskih boca
Priključni spojni plinskih cijevi: W21,8 x 1/14" lijevi (plinske boce proizvedene u Hrvatskoj)
Oprema: 1 niskotlačni regulator (4 kg), 1 sigurnosni ventil, 1 manometar, fleksibilna crijeva, ručni ventil sa nepovratom
Namjena: za potrebe plina iznad 2 kg/h ili zamjena za spremnike plina kada nije moguće ili nije prikladno njihovo postavljanje
CS/4 broj boca: 4
Dimenzije: 108x13x11



65039

115.014 Manometar za rampe 0-25 bar

Veleprodajna cijena: 60,63 Kn

TEHNIČKI PODACI

Promjer: Fi 50 mm
Priključak: 1/8"
Područje mjerenja: 0-25 bar
Vrsta priključka: Radijalni



52178

125.010 Sigurnosni ventil 18 bara M 1/8"

Veleprodajna cijena: 98,36 Kn

TEHNIČKI PODACI

Sigurnosni ventil
Namjena: za postavu na plinskim instalacijama kod manjih potrošača
1/8" M, tlak otvaranja: 18 bar



52079

130.010 Nepovratni ventil za plinsku rampu

Veleprodajna cijena: 86,35 Kn

TEHNIČKI PODACI

Nepovratni ventil za plinsku rampu
Ulaz: W20x1/14" sx Ž - If IT
Izlaz: W20x1/14" sx M - If IT



57041

101.E50 Savitljivo crijevo za plinsku rampu W20,0 x HRV. W21,8x1/14" Ž/Ž L, 50 cm

Veleprodajna cijena: 61,02 Kn

TEHNIČKI PODACI

Savitljiva armirana cijev za plin lijevi navoji HR
W21,8x1/14" x TAL. W20,0x1/14" Ž/Ž
Namjena: za spajanje plinskih boca sa plinskom rampom
Dužina: 0,50 m



07. PLINSKE RAMPE ZA BOCE (000009)

57038

101.E50.075 Savitljivo crijevo za plinsku rampu W20,0 x HRV. W21,8x1/14" Ž/Ž L, 75 cm

TEHNIČKI PODACI

Savitljiva armirana cijev za plin lijevi navoji HR W21,8x1/14" x TAL. W20,0x1/14" Ž/Ž
Namjena: za spajanje plinskih boca sa plinskom rampom
Dužina: 0,75 m



Veleprodajna cijena: 65,88 Kn

57069

101.E50.100 Savitljivo crijevo za plinsku rampu W20,0 x HRV. W21,8x1/14" Ž/Ž L, 100 cm

TEHNIČKI PODACI

Opis: savitljiva armirana cijev za plin lijevi navoji HR W21,8x1/14" x TAL. W20,0x1/14" Ž/Ž
Namjena: za spajanje plinskih boca sa plinskom rampom
Dužina: 1 m



Veleprodajna cijena: 76,78 Kn

57070

101.E50.150 Savitljivo crijevo za plinsku rampu W20,0 x HRV. W21,8x1/14" Ž/Ž L, 150 cm

TEHNIČKI PODACI

Savitljiva armirana cijev za plin lijevi navoji HR W21,8x1/14" x TAL. W20,0x1/14" Ž/Ž
Namjena: za spajanje plinskih boca sa plinskom rampom
Dužina: 1,50 m



Veleprodajna cijena: 90,56 Kn

520141

CS2.SFR Plinska rampa za 2 boce bez reg. i fleks. crijeva

TEHNIČKI PODACI



Veleprodajna cijena: 400,38 Kn

57043

Savitljivo crijevo za plinsku rampu W21,8 x W21,8x1/14" Ž/Ž L, 100 cm (HRV)

TEHNIČKI PODACI



Veleprodajna cijena: 58,08 Kn

08. PLINSKA CRIJEVA I PRIBOR (000010)

57016

102.A10 Plinsko crijevo thermoplastično sa unut. pletivom 8x13 mm

Veleprodajna cijena: 9,38 Kn

TEHNIČKI PODACI

Savijljiva cijev za plin (butan - propan)
Sastav: PVC thermoplastika u dva sloja sa sigurnosnim pletivom
Boja: tamno plava
Radni tlak: 0,2 bar-a
Max.tlak: 1 bar
Unutrašnji promjer: fi 8 mm
Vanjski promjer: fi 13 mm
Trajnost: 5 godina (rok označen na cijevi)
Namjena: za spajanje kuhala, lemilica, hladnjaka, na plinsku bocu



57160

FA144NBR Plinsko crijevo od NBR gume unut. fi. 8 mm

Veleprodajna cijena: 15,99 Kn

TEHNIČKI PODACI

Savijljiva cijev za plin (butan - propan)
Sastav: sintetička guma - kopolimer akrilonitril-butadien (NBR)
Boja: narančasta
Radni tlak: 10 bar-a
Max.tlak: 24 bar-a
Unutrašnji promjer: fi 8 mm
Vanjski promjer: fi 13 mm
Namjena: za spajanje kuhala, lemilica, hladnjaka, na plinsku bocu



57039

T.6008 Plinsko crijevo obloženo čeličnim pletivom 8x13

Veleprodajna cijena: 28,00 Kn

TEHNIČKI PODACI

Savijljiva armirana cijev za plin (butan - propan)
Sastav: termo - plastika u tri sloja, obložena pocinčanim čeličnim pletivom
Radni tlak: 10 bar-a
Maximalni tlak: 25 bar-a
Unutrašnji promjer: fi 8mm
Vanjski promjer: fi 14mm
Trajnost: 5 godina
Namjena: za vanjski spoj trošila i plinskih rampa za bocu (otporna na toplinu i hladnoću)



57001

T.6113 Plinsko crijevo obloženo čeličnim pletivom 13x20

Veleprodajna cijena: 39,13 Kn

TEHNIČKI PODACI

Savijljiva armirana cijev za plin (metan, butan - propan)
Sastav: termo - plastika u tri sloja, obložena pocinčanim čeličnim pletivom
Radni tlak: 10 bar-a
Maximalni tlak: 25 bar-a
Unutrašnji promjer: fi 13 mm
Vanjski promjer: fi 21 mm
Namjena: za spajanje spremnika plina i bešavne cijevi



57105

L050 Flexibilno crijevo 50 cm 1/2" M/Ž fi 13 mm

Veleprodajna cijena: 51,72 Kn

TEHNIČKI PODACI

Savijljiva armirana cijev za plin fi 13 mm, 1/2"M x 12/" Ž (desni navoj)
Namjena: za spajanje plinskih kontejnera sa regulatorom
Dužina: 0,50 m



57100

L080 Flexibilno crijevo 80 cm 1/2" M/Ž fi 13 mm

Veleprodajna cijena: 67,82 Kn

TEHNIČKI PODACI

Savijljiva armirana cijev za plin sa spojevima fi 13 1/2" Mx1/2" Ž (desni navoj)
Namjena: za spajanje plinskih kontejnera sa regulatorima
Dužina: 0,80 m



57101

L100 Flexibilno crijevo 100 cm 1/2" M/Ž fi 13 mm

Veleprodajna cijena: 67,82 Kn

TEHNIČKI PODACI

Savijljiva armirana cijev za plin sa spojevima fi 13 1/2" Mx1/2" Ž (desni navoj)
Namjena: za spajanje plinskih kontejnera sa regulatorima
Dužina: 100 cm



08. PLINSKA CRIJEVA I PRIBOR (000010)

57104

L1200 Flexibilno crijevo 120 cm 1/2" M/Ž fi 13 mm

TEHNIČKI PODACI

Savijljiva armirana cijev za plin fi. 13 mm, 1/2" Mx1/2" Ž (desni navoj)
Namjena: za spajanje plinskih kontejnera sa regulatorima
Dužina: 1,20 m



Veleprodajna cijena: 69,27 Kn

57102

L1500 Flexibilno crijevo 150 cm 1/2" M/Ž fi 13 mm

TEHNIČKI PODACI

Savijljiva armirana cijev za plin sa spojevima fi 13 1/2" Mx1/2" Ž (desni navoj)
Namjena: za spajanje plinskih kontejnera sa regulatorima
Dužina: 150 cm



Veleprodajna cijena: 78,24 Kn

57103

L2000 Flexibilno crijevo 200 cm 1/2" M/Ž fi 13 mm

TEHNIČKI PODACI

Savijljiva armirana cijev za plin sa fi 13 mm, 1/2"Mx1/2"Ž (desni navoj)
Namjena: za spajanje plinskih kontejnera sa regulatorima
Dužina: 200 cm



Veleprodajna cijena: 100,01 Kn

57119

1372 Gumeno crijevo za plin B/P sa zadebljanjem na krajevima duž. 100 CM

TEHNIČKI PODACI

Savijljiva cijev
Dužina: 100 cm
Namjena: za spajanje plinske boce i trošila



Veleprodajna cijena: 20,93 Kn

57120

1373 Gumeno crijevo za plin B/P sa zadebljanjem na krajevima duž. 150 CM

TEHNIČKI PODACI

Savijljiva cijev
Dužina: 150 cm
Namjena: za spajanje plinske boce i štednjaka



Veleprodajna cijena: 29,33 Kn

57121

1374 Gumeno crijevo za plin B/P sa zadebljanjem na krajevima duž. 200 CM

TEHNIČKI PODACI

Savijljiva cijev
Dužina: 200 cm
Namjena: za spajanje plinske boce i trošila



Veleprodajna cijena: 38,23 Kn

57123

1375 Gumeno crijevo za plin B/P sa zadebljanjem na krajevima duž. 300 CM

TEHNIČKI PODACI

Savijljiva cijev
Dužina: 300 cm
Namjena: za spajanje plinske boce i štednjaka



Veleprodajna cijena: 48,88 Kn

57165

Gumeno crijevo za plin B/P sa zadebljanjem na krajevima duž. 500 CM

TEHNIČKI PODACI



Veleprodajna cijena: 73,08 Kn

09. SPOJNA OPREMA ZA PLINSKE BOCE I FITINZI (000011)

57058

148.020 Holender matica butan lijeva W21,8 x 1/14" (HR) + nast. gum. crij. fi 8

TEHNIČKI PODACI

Holender matica sa nastavkom za savitljivu cijev fi 8mm (butan - propan)
Navoj: W21,8 x 1/14" lijevi - za plinske boce proizvedene u Hrvatskoj
Namjena: za izravan spoj na plinske boce



Veleprodajna cijena: 21,19 Kn

52101

148.010 Holender matica butan lijeva W20 x 1/14" (TAL) + nast. gum. crij. fi 8

TEHNIČKI PODACI

Holender matica sa nastavkom za savitljivu cijev fi 8mm (butan - propan)
Navoj: W20 x 1/14" lijevi - za plinske boce proizvedene u Italiji
Namjena: za izravan spoj na plinske boce



Veleprodajna cijena: 22,18 Kn

52099

147.020 Matica butan lijeva 27 mm + 1/4" M

TEHNIČKI PODACI

Holender matica s nastavkom 1/4" M
Navoj W21,8x1/14", lijevi za plinske boce proizvedene u Hrvatskoj
Namjena: za izravno spajanje regulatora tlaka na plinsku bocu



Veleprodajna cijena: 23,56 Kn

57060

148.100 Nastavak za gumu (148)

TEHNIČKI PODACI

Nastavak za gumu bez matice 9x17,5 mm



Veleprodajna cijena: 7,83 Kn

57059

147.010 Matica butan lijeva 25 mm + 1/4" M

TEHNIČKI PODACI

Holender matica s nastavkom 1/4" M
Navoj: W20 x 1/14" lijevi - za plinske boce proizvedene u Italiji
Namjena: za izravno spajanje regulatora tlaka na plinsku bocu



Veleprodajna cijena: 23,56 Kn

52138

118.022 Gumena brtva crna za maticu CH27 18x11x2

TEHNIČKI PODACI

Gumena brtva 18x11x2 za maticu 21,8x1/14



Veleprodajna cijena: 0,78 Kn

52136

118.020 Gumena brtva crna 17x10,5x2

TEHNIČKI PODACI

Gumena brtva fi 8 mm x fi 13 mm
Namjena: za spoj kuhala, propisana zamjena za kartonsku brtvu, dugi vijek trajanja
Dimenzija: Eurog. 16/11 mm



Veleprodajna cijena: 0,54 Kn

57040

Filo. ručnica za maticu B/P

TEHNIČKI PODACI

Ključ za maticu butan - propan
Namjena: za nastavke 52101 i 57058; onemogućava uvijanje savitljive plinske cijevi prigodom odvijanja matice



Veleprodajna cijena: 4,32 Kn

09. SPOJNA OPREMA ZA PLINSKE BOCE I FITINZI (000011)

52180

116.020 Ključ za otvaranje plinskih boca za matice 27 mm

TEHNIČKI PODACI

Ključ za holender matice regulatora tlaka (matica OK27)



Veleprodajna cijena: 15,10 Kn

34019

113.010 Šelna za plinsko crijevo B/P 10-16

TEHNIČKI PODACI

Šelna za plinsko crijevo
Obujma 10-16 mm



Veleprodajna cijena: 3,20 Kn

52422

136.010 Dupli ravni nastavak za gumeno crijevo B/P

TEHNIČKI PODACI

Spoj za nastavljivanje, spajanje i produživanje savitljivih cijevi fi 8 mm
Promjer: fi 8 mm
Materijal: mjed



Veleprodajna cijena: 10,03 Kn

52015

134.010 T nastavak za gumeno crijevo B/P

TEHNIČKI PODACI

"T" nastavak za savitljive cijevi fi 8mm
Promjer: fi 8 mm
Materijal: mjed



Veleprodajna cijena: 18,25 Kn

52130

133.010 Y nastavak za gumeno crijevo B/P

TEHNIČKI PODACI

"Y" nastavak u tri smjera za savitljive cijevi fi 8mm
Promjer: fi 8 mm
Materijal: mjed



Veleprodajna cijena: 18,43 Kn

52020

135.010 Križni komad za crijevo FI. 8MM

TEHNIČKI PODACI

Križni komad za crijevo fi 8mm
Promjer: 8mm
Materijal: mjed



Veleprodajna cijena: 20,49 Kn

53263

160.020 Lulica ženski kut. nastavak 3/8" Ž za crijevo butan propan 8mm

TEHNIČKI PODACI

Kutni nastavak za savitljivu cijev fi 8mm
Navoj: 3/8" Ž
Namjena: za spoj kuhala i štednjaka na savitljivu cijev fi 8mm



Veleprodajna cijena: 15,57 Kn

53008

160.030 Lulica ženski kutni nastavak 1/2" za crijevo butan propan 8 mm

TEHNIČKI PODACI

Kutni nastavak za savitljivu cijev fi 8 mm
Navoj: 1/2" Ž
Namjena: za spoj kuhala i štednjaka na savitljivu cijev fi 8 mm



Veleprodajna cijena: 18,69 Kn

09. SPOJNA OPREMA ZA PLINSKE BOCE I FITINZI (000011)

53287

160/B Ženska lulica 1/2" za butan /propan 13 mm

TEHNIČKI PODACI

Kutni nastavak za savitljivu cijev fi 13 mm
Navoj: 1/2" Ž
Namjena: za spoj kuhala i štednjaka na savitljivu cijev fi 13 mm



Veleprodajna cijena: 15,98 Kn

52106

150.050 Z.F redukcijski prijelaz sa W21,8 X 1/14" lijevi Ž na W20,00 X 1/14" M lijevi

TEHNIČKI PODACI

Redukcioni prijelaz M/Ž, lijevi navoji
Navoj: W21,8 x 1/14" Ž x W20,0 x 1/14" M
Namjena: prijelazni komad za spajanje talijanskih trošila na plinske boce proizvedene u Hrvatskoj (10 kg, 7,5 kg)



Veleprodajna cijena: 29,72 Kn

52019

150.040 Z.F redukcijski prijelaz W20,00 X 1/14" Ž lijevi na W21,8 X 1/14" M lijevi

TEHNIČKI PODACI

Redukcioni prijelaz M/Ž, lijevi navoji
Navoj: W20,00 x 1/14" Ž / W21,8 x 1/14" M
Namjena: prijelazni komad za spajanje rampe i regulatora plina većeg protoka (6 kg, 12 kg)



Veleprodajna cijena: 29,33 Kn

520191

150.060 Redukcijski prijelaz W20x1/14" M lijevi (tal) na 3/8" Ž lijevi (poljski)

TEHNIČKI PODACI

Redukcioni prijelaz M/Ž, lijevi navoji
Navoj: W20,0 x 1/14" Ž x 3/8" Ž lijevi (poljski)
Namjena: prijelazni komad za spajanje poljskih trošila na plinske boce proizvedene u Italiji (Kamp booce) 2,3,5 kg



Veleprodajna cijena: 78,70 Kn

53004

127.010 Holender matica 1/4" Ž Lijeva sa nastavkom za gumeno crijevo fi 8

TEHNIČKI PODACI

Holender matica za savitljivu cijev, lijevi navoj 1/4" x fi 8 mm
Namjena: za njemačke regulatore tlaka



Veleprodajna cijena: 17,52 Kn

52250

Holender Matica 3/8" Ž Lijeva sa nastavkom za gumeno crijevo fi 8

TEHNIČKI PODACI

Holender matica za savitljivu cijev 3/8" lijevi x fi 8 mm
Namjena: za spajanje savitljive cijevi na poljske/češke boce



Veleprodajna cijena: 26,13 Kn

53308

AB700604 "T" spoj žensko 1/2" mesing

TEHNIČKI PODACI

T - komad 1/2" ŽŽŽ mesing



Veleprodajna cijena: 26,95 Kn

53401

AB702602 Kutni nastavak Ž/Ž 1/4" mesing

TEHNIČKI PODACI

Kutni nastavak mesing 1/4" M/Ž



Veleprodajna cijena: 26,96 Kn

09. SPOJNA OPREMA ZA PLINSKE BOCE I FITINZI (000011)

52024

152.030 Dupli nipl 20x1/14" M lijevi X 1/2" M desni

TEHNIČKI PODACI

Dvostrana nazuvica (nipl) 1/2" M desni x W20 x 1/14" lijevi M
Namjena: prijelazni komad za spajanje talijanskog regulatora plina lijevog navoja na desni navoj



Veleprodajna cijena: 25,89 Kn

53038

Dupli nipl Hrv. lijevi W21,8x1/14" M x 1/2" M desni

TEHNIČKI PODACI

Dvostrana nazuvica (nipl) 1/2" M desni x 21,8 M lijevi
Namjena: prijelazni komad za spajanje hrvatskog regulatora plina lijevog navoja na desni navoj



Veleprodajna cijena: 27,47 Kn

57026

M12G85D8 Muški nastavak 1/2" X 8 mm

TEHNIČKI PODACI

Spojni komadi za savitljivu cijev - desni navoj niklovani
Namjena: za izradu fleksibilnih armiranih crijeva 1/2" x 8 mm



Veleprodajna cijena: 14,75 Kn

57003

MA12D13 Muški nastavak 1/2" za fi 13 mm

TEHNIČKI PODACI

Spojni komadi za savitljivu cijev - desni navoj niklovani
Namjena: za izradu fleksibilnih armiranih crijeva 1/2" x fi 13mm



Veleprodajna cijena: 16,75 Kn

57094

M34D13 Muški nastavak 3/4" X 13 mm

TEHNIČKI PODACI

Spojni komadi za savitljivu cijev - desni navoj niklovani
Namjena: za izradu fleksibilnih armiranih crijeva 3/4" x fi 13mm



Veleprodajna cijena: 24,30 Kn

53260

146.010 Nastavak za gumu muško 1/4"

TEHNIČKI PODACI

Spojni komad za savitljivu cijev - mesing
Namjena: za spajanje savitljive cijevi 1/4" x fi 8mm



Veleprodajna cijena: 14,12 Kn

53261

146.030 Muški nastavak za gum. crijevo fi 8 1/2" M mesingani

TEHNIČKI PODACI

Spojni komadi za savitljivu cijev - desni navoj mesingani
Namjena: za izradu fleksibilnih armiranih crijeva 1/2" x 8 mm



Veleprodajna cijena: 18,90 Kn

53262

146.020 Nastavak za gumu fi 8 mm desni B/P 3/8" M

TEHNIČKI PODACI

Spojni komad za savitljivu cijev - mesing
Namjena: za spajanje savitljive cijevi 3/8" x fi 8mm



Veleprodajna cijena: 16,74 Kn

09. SPOJNA OPREMA ZA PLINSKE BOCE I FITINZI (000011)

57029

171.010 PRODUŽENI MUŠKI NASTAVAK 1/8" ZA FI.8

TEHNIČKI PODACI

Muški nastavak 1/8" za prijelaz sa nastavka za crijevo fi 13 na fi 8 mm



Veleprodajna cijena: 7,43 Kn

57028

D38ES18 Matica 3/8" desna

TEHNIČKI PODACI

Holender matica za armirana crijeva, kromirana
Namjena: za izradu fleksibilnih crijeva različite dimenzije 3/8"



Veleprodajna cijena: 3,50 Kn

57209

Matica 1/2" desna (vis. 14, fi rupe 16,3) niki.

TEHNIČKI PODACI

Holender matica za armirana crijeva, kromirana
Namjena: za izradu fleksibilnih crijeva različite dimenzije 1/2"



Veleprodajna cijena: 8,98 Kn

57075

D34ES29D10 Matica 3/4" za nastavak fi 13 mm

TEHNIČKI PODACI

Holender matica za armirana crijeva, kromirana
Namjena: za izradu fleksibilnih crijeva različite dimenzije 3/4"



Veleprodajna cijena: 11,50 Kn

57064

C12G85D8 Nastavak za gumu 1/2" ZA fi 8 mm

TEHNIČKI PODACI

Nastavak za gumu za armirana crijeva
Namjena: postavljanje u unutrašnjosti matica 1/2" x fi 8 mm



Veleprodajna cijena: 5,75 Kn

57025

C12PD13 Nastavak za gumeno crijevo bez matice 1/2"x fi 13 mm

TEHNIČKI PODACI

Nastavak za gumu za armirana crijeva
Namjena: postavljanje u unutrašnjosti matica 1/2" x fi 13 mm
Stara cijena: 4,31 kn MPC



Veleprodajna cijena: 1,88 Kn

57015

C34PD13-N Nastavak za gumeno crijevo bez matice 3/4 x fi 13 mm

TEHNIČKI PODACI

Nastavak za gumu za armirana crijeva
Namjena: postavljanje u unutrašnjosti matica 3/4" x fi 13 mm



Veleprodajna cijena: 9,88 Kn

57066

CU12PD8 Kutni nastavak 1/2" x 8 mm

TEHNIČKI PODACI

Holender za maticu za savitljivu plinsku cijev, niklovanu pod kutom 90°
Namjena: za izradu armiranih crijeva sa priključkom pod 90°
1/2" x 8 mm



Veleprodajna cijena: 28,75 Kn

09. SPOJNA OPREMA ZA PLINSKE BOCE I FITINZI (000011)

57033

CU12PD13 Kutni nastavak 1/2" x 13 mm

TEHNIČKI PODACI

Holender matica za savitljivu plinsku cijev, niklovani pod kutom 90°
Namjena: za izradu armiranih crijeva sa priključkom pod 90°
1/2" x 13 mm



Veleprodajna cijena: 22,87 Kn

57050

CU34PD13 Kutni nastavak 3/4" x 13 mm

TEHNIČKI PODACI

Holender matica za savitljivu plinsku cijev, niklovani pod kutom 90°
Namjena: za izradu armiranih crijeva sa priključkom pod 90°
3/4" x 13mm



Veleprodajna cijena: 29,76 Kn

57042

R.BO.16.18 Aluminijski prsten 16x18

TEHNIČKI PODACI

Aluminijski prsten za savitljive plinske cijevi
Namjena: za prešanje krajeva plinskih cijevi
Promjeri: 16 x 18 mm



Veleprodajna cijena: 2,00 Kn

57004

R.BA.22.24 Prsten aluminijski 22 X 24

TEHNIČKI PODACI

Aluminijski prsten za savitljive plinske cijevi
Namjena: za prešanje krajeva plinskih cijevi
Promjeri: 22 x 24mm



Veleprodajna cijena: 3,05 Kn

53018

70280304 Dupli nipl 3/4"M

TEHNIČKI PODACI

Dupli nipl 3/4"



Veleprodajna cijena: 8,68 Kn

53015

Reducirani prijelaz 3/8"M x 1/2"Ž

TEHNIČKI PODACI

Reducirani dvostrani prolaz 3/8" x 1/2"



Veleprodajna cijena: 11,56 Kn

53035

70268102 Mufa 1/2"Ž

TEHNIČKI PODACI

Mufa 1/2"



Veleprodajna cijena: 15,18 Kn

53280

AB702604 Kutni nastavak M/Ž 1/2" mesing

TEHNIČKI PODACI

Kutni nastavak 1/2" M/Ž mesing



Veleprodajna cijena: 22,00 Kn

09. SPOJNA OPREMA ZA PLINSKE BOCE I FITINZI (000011)

53307

070010300C "T" spoj žensko 3/8"

TEHNIČKI PODACI

T-komad 3/8" žensko



Veleprodajna cijena: 15,00 Kn

53311

AB701604 Kutni spoj žensko 1/2" mesing

TEHNIČKI PODACI

Kutni spoj Ž 1/2" mesing



Veleprodajna cijena: 16,82 Kn

10. PLINSKI GORIONICI I ROŠTILJ PLOČE (000013)

52420

E311 Gusnati plamenik 3 noge

Veleprodajna cijena: 200,00 Kn

TEHNIČKI PODACI

Plinsko kuhalo od lijevanog željeza
Priključak: nastavak za savitljivu plinsku cijev fi 8 mm
Promjer gorionika: 165 mm
Snaga: 7,5 kW
Potrošnja: 540 gr/h
Nožice: 3 (gusnate)
Namjena: idealan za pripremu kotlovine, kuhanje zimnice, pečenje rakije itd.



52421

E312 Gusnati plamenik četveronožni

Veleprodajna cijena: 240,00 Kn

TEHNIČKI PODACI

Plinsko kuhalo od lijevanog željeza
Snaga: 7,5 kW, potrošnja: 500 gr/h
Priključak: nastavak za savitljivu gumenu cijev fi 8 mm
Nožice: 4, s pravokutnim čeličnim okvirom 40x40
Namjena: idealan za pripremu kotlovine, kuhanje zimnice, pečenje rakije itd.



52425

E312P Gusnati plamenik četveronožni sa piezzo upaljačem

Veleprodajna cijena: 438,31 Kn

TEHNIČKI PODACI

Priključak: nastavak za savitljivu plinsku cijev fi 8 mm
Piezo upaljač: DA
Stalak: postolje na 4 nožice
Namjena: za grijanje kotlova, roštilj, pečenje rakije Snaga 7,5 kW



52164

Grill ploča emajlirana

Veleprodajna cijena: 279,20 Kn

TEHNIČKI PODACI

Ploča za četveronožni plamenik od željeza (sivi ljev) presvučeno higijenskim emajlom
Postava: na proizvod 52421
Namjena: za roštilj (max 4 osobe)
Postava: na proizvod 52421
Dimenzije: 42 x 40 x 6 cm



52168

1406.11 Gusnata grill/ploča za plamenik

Veleprodajna cijena: 424,80 Kn

TEHNIČKI PODACI

Gusnata ploča za četveronožni kotlovski plamenik
Materijal: Sivi ljev EN-GJL 200
Namjena: za roštilj
Postava: na proizvod 52421
Rebrasta površina za pečenje/Glatka za kuhanje
Dimenzije: 38 x 38 x 3 cm
Talijanska proizvodnja



52041

Ventil za gusnati plamenik sa Termoelementom M8X1

Veleprodajna cijena: 306,60 Kn

TEHNIČKI PODACI

Plinski ventil sa termo zaštitom za gusnate gorionike
Ulazni priključak: M10 x 1 (na gorioniku)
Izlazni priključak: fi 8 mm za savitljivu plinsku cijev (samo uz kupnju artikla 53004)
Duljina termoelementa: 25 cm, Navoj termoelementa M8x1
Namjena: za ugostiteljske plamenike i gorionike gdje je potreban sigurnosni ventil sa termoelemente



66092

1D7988B Ventil Pel Pintossi 21 S/B za kuhinju 3/8" M

Veleprodajna cijena: 484,00 Kn

TEHNIČKI PODACI

Plinski ventil za profesionalne kuhinjske uređaje "Pel Pintossi 21S/B"
Ulazni priključak: 3/8" M (hermetički spoj)
Izlazni priključak: 3/8" M Izlaz za pilot plamena: fi 6 mm
Navoj termoelementa: M8 x 1
Namjena: za ugostiteljske uređaje: štednjake, roštilje
Sa termoelektričnom zaštitom za velike protoke
Konusi i šuplji vijci se naručuju zasebno!



66022

804759/1 Ventil kuhinje + Pel Pintossi 20S 3/8" M

Veleprodajna cijena: 250,55 Kn

TEHNIČKI PODACI

Plinski ventil za domaćinstvo
Ulazni priključak: 3/8" M
Izlazni priključak: 3/8" mm
Izlaz za pilot plamena: NE
Navoj termoelementa: M8 x 1
Namjena: za štednjake



10. PLINSKI GORIONICI I ROŠTILJ PLOČE (000013)

66090

1D3001 Ručka - dugme za ventil Pel Pintossi
21S/B

TEHNIČKI PODACI

Rezervno dugme za "Pel" ventile.
Namjena: za plinske industrijske štednjake



Veleprodajna cijena: 38,16 Kn

66091

1D3012 Podnožje/naljepnica za ručku - dugme Pel
Pintossi

TEHNIČKI PODACI

Podnožje za " Pel "ventile
Namjena: za plinske industrijske štednjake



Veleprodajna cijena: 12,48 Kn

52037

180.001 Ventil za gusnati plamenik b/p

TEHNIČKI PODACI

Plinski ventil za kuhala od lijevanog željeza na butan -
propan
Ulazni priključak: 1/8"
Izlazni priključak: nastavak za gumeno crijevo fi 8 mm
Namjena: za izradu novih plamenika, za plamenike od
lijevanog željeza 1405-E311-E312



Veleprodajna cijena: 36,43 Kn

52036

181.001 Ventil za metan za gusnati plamenik

TEHNIČKI PODACI

Plinski ventil za kuhala od lijevanog željeza na zemni plin
(metan)
Priključak: nastavak za savitljivu plinsku cijev fi 13 mm
Namjena: za uporabu metana (prirodnog plina) iz mreže
umjesto iz plinske boce



Veleprodajna cijena: 29,28 Kn

52460

Čelični četveronožni plamenik 30x30 fi 10 5,5 Kw

TEHNIČKI PODACI

Priključak: Fi 8 crijevo
Snaga: 5,5 Kw
Promjer gorionika: Fi 10
Veličina: 30x30 cm



Veleprodajna cijena: 317,84 Kn

52461

Čelični četveronožni plamenik 40x40 fi 10 8,5 Kw

TEHNIČKI PODACI

Priključak: Fi 8 crijevo
Snaga: 8,5 Kw
Promjer gorionika: Fi 10
Veličina: 40x40 cm



Veleprodajna cijena: 399,20 Kn

11. PLINSKA KUHALA NA BOCU, KARTUŠU I REZERVNI DIJELOVI (000015)

52194

FSTOC IC Grijalica za kuhanje i grijanje bez piezza

TEHNIČKI PODACI

Višenamjenska IC grijalica za kuhanje i grijanje na kartušu sa keramičkim grijačem
Piezo upaljač: NE
Keramička ploča: DA
Koristi uložak: od 190 g
Sapnica 0,21, potrošnja 61 gr/h, snaga u kW: 0,85



Veleprodajna cijena: 214,50 Kn

52215

0021BG Kuhalo kromirano s ventilom 3/8" M d

TEHNIČKI PODACI

Plinsko kromirano kuhalo za bocu bez ventila
Priključak: ventil 3/8" za kamp bocu " Đuro Đaković"
Promjer: 21,5 cm



Veleprodajna cijena: 112,20 Kn

52213

0050 CR Kuhalo kromirano bez ventila

TEHNIČKI PODACI

Plinsko kromirano kuhalo za bocu sa ventilom
Priključak: W20x1/14" lijevi navoj (IT standard)



Veleprodajna cijena: 85,80 Kn

52187

323.130 Kuhalo kromirano sa ventilom 215 mm
M16,5x1,5 dx

TEHNIČKI PODACI

Plinsko kromirano kuhalo Eurocamping sa ventilom
Priključak: ventil za kamp boce sa standardnim europskim navojem M 16,5x1,5 dx
Promjer: 21,5 cm



Veleprodajna cijena: 86,49 Kn

52170

365.041 Ventil za kamp bocu; ulaz: 3/8" M desni,
izlaz: W21,8 x 1/14" M HRV lijevi

TEHNIČKI PODACI

Plinski ventil za kamp boce
Ulazni navoj: 3/8" (za kamp boce ĐĐ)
Izlazni navoj: W21,80 mm muški (hrvatski lijevi navoj)
Namjena: za direktan spoj između kamp boce i trošila



Veleprodajna cijena: 40,83 Kn

52169

365.040 Ventil za kamp bocu; ulaz: 3/8" M desni,
izlaz: W20,00 M lijevi X 1/14" M LIJEVI TAL.

TEHNIČKI PODACI

Ventil za kamp boce
Ulazni navoj: 3/8" (za kamp boce ĐĐ)
Izlazni navoj: W20.00 x 1/14" lijevi (talijanski lijevi navoj)
Namjena: za spoj kamp boce i trošila



Veleprodajna cijena: 42,48 Kn

52445

Ventil za bocu camping Ulaz: 16X1,5 des, izlaz:
21,8x 1/14" lije

TEHNIČKI PODACI

Plinski ventil za kamp boce
Ulazni navoj: 16X1,5 des"
Izlazni navoj: W21,80 mm muški (hrvatski lijevi navoj)
Namjena: za direktan spoj između kamp boce i trošila



Veleprodajna cijena: 41,08 Kn

12. STOLNA PLINSKA KUHALA I OSTALI DIJELOVI (000017)

56036

PFO5318 Stolno kuhalo jednoplameno
bijelo, kromirana rešetka

TEHNIČKI PODACI

Stolno kuhalo jednoplamensko bijelo
Priključak: nastavak za crijevo fi.8 mm



Veleprodajna cijena: 255,16 Kn

56037

FO5321EBGPMU Stolno kuhalo jednoplamensko
bijelo emajlirano

TEHNIČKI PODACI

Stolno kuhalo jednoplamensko bijelo emajlirano
Priključak: nastavak za crijevo fi 8 mm
Snaga: 2,5 kW



Veleprodajna cijena: 334,47 Kn

56032

FO2002MU Stolno kuhalo dvoplameno
bijelo, kromirana rešetka

TEHNIČKI PODACI

Stolno kuhalo dvoplamensko bijelo
Priključak: nastavak za crijevo fi 8 mm
Gorionici od slitine na bazi aluminija
Rešetka od kromiranog čelika
Mesingani poklopci gorionika



Veleprodajna cijena: 378,22 Kn

56033

PFO28MBU Stolno kuhalo troplameno
bijelo, kromirana rešetka

TEHNIČKI PODACI

Stolno kuhalo troplamensko bijelo
Priključak: nastavak za gumu fi 8 mm
Dimenzije: 58,5x28,5x10,5
Rešetka od kromiranog čelika
Mesingani poklopci gorionika



Veleprodajna cijena: 543,44 Kn

56035

PFO28CBMUGP Stolno kuhalo
troplameno, emajlirana rešetka

TEHNIČKI PODACI

Stolno kuhalo troplameno emajlirano
Priključak: nastavak za gumu fi 8 mm
Gorionici od slitine na bazi aluminija
Rešetka presvučena emajlom
Poklopci gorionika također emajlirani



Veleprodajna cijena: 608,10 Kn

56020

FO5522RS30 Nautičko kuhalo dvoplanesko
nagibno

TEHNIČKI PODACI

Dvoplamensko nautičko kuhalo nagibno, inox 18/10
Dimenzije s rešetkom: 62 x 30 x 30 cm
Težina bez ambalaže: 4,82 kg
Napomena: izrađeno od nehrđajućeg čelika s 2 gorionika i
rešetkom koja služi za osiguranje posuda na kuhalu,
specijalno za brodove. Sa sigurnosnim ventilom. Mesingani
poklopci gorionika.



Veleprodajna cijena: 2.418,33 Kn

52527

27CG0112 DIZNA FI.8 MM B/PROPAN ZA
ZANUSSI/REX

TEHNIČKI PODACI



Veleprodajna cijena: 55,20 Kn

52430

KE 104987 JEDNOPLAMENSKO KUHALO NA
KARTUŠU U KOFERU

TEHNIČKI PODACI

Jednoplameno stolno kuhalo u koferu
Tehnički podaci: lagano i kompaktno
Snaga: 2,2 kW, 90 minuta rada na najjačem plamenu
Piezo paljenje: DA
Namjena: za kampiranje, brodove, wok i kuhanje kod kuće



Veleprodajna cijena: 163,20 Kn

12.A REZERVNI DIJELOVI ZA PLINSKE KUHINJE (000083)

52531

27CG0123 Dizna fi 5 mm (METAN) Fornelia Gas

TEHNIČKI PODACI

Fi 5 mm
Otvor dizne:
Mala: 0.70
Srednja: 0.85
Velika: 1.00
Dupli veliki ring: 1.25
Pečnica: 1,25



Veleprodajna cijena: 55,20 Kn

52529

27CG0125 Dizna fi 6 mm (METAN) Fornelia Gas

TEHNIČKI PODACI

Fi 6 mm
Otvor dizne:
Mala: 0.70
Srednja: 0.85
Velika: 1.00
Dupli veliki ring: 1.25
Pečnica: 1,25



Veleprodajna cijena: 55,20 Kn

52524

27CG0131 Dizna fi 7 mm (METAN) Indesit

TEHNIČKI PODACI

Fi 7 mm
Otvor dizne:
Mala: 0.70
Srednja: 0.85
Velika: 1.00
Dupli veliki ring: 1.25
Pečnica: 1,25



Veleprodajna cijena: 29,12 Kn

52532

27CG0138 Dizna fi 8 mm (METAN) Ariston

TEHNIČKI PODACI

Fi 5 mm
Otvor dizne:
Mala: 0.70
Srednja: 0.85
Velika: 1.00
Dupli veliki ring: 1.25
Pečnica: 1,25



Veleprodajna cijena: 55,20 Kn

52530

27CG0103 Dizna fi 5 mm (B/PROPAN) Fornelia Gas

TEHNIČKI PODACI

Fi 5 mm
Otvor dizne:
Mala: 0.40
Srednja: 0.55
Velika: 0.65
Dupli veliki ring: 0.75
Pečnica: 0.85



Veleprodajna cijena: 55,20 Kn

52528

27CG0105 Dizna fi 6 mm (B/PROPAN) Fornelia Gas

TEHNIČKI PODACI

Fi 6 mm
Otvor dizne:
Mala: 0.40
Srednja: 0.55
Velika: 0.65
Dupli veliki ring: 0.75
Pečnica: 0.85



Veleprodajna cijena: 55,20 Kn

52523

27CG0111 Dizna fi 7 mm (B/PROPAN) Indesit

TEHNIČKI PODACI

Fi 7 mm
Otvor dizne:
Mala: 0.40
Srednja: 0.55
Velika: 0.65
Dupli veliki ring: 0.75
Pečnica: 0.85



Veleprodajna cijena: 55,20 Kn

66619

22MU0001/N Univerzalna ručka - dugme za kuhala crno

TEHNIČKI PODACI

Zamjenska ručka - dugme za štednjake plinske/električne
Idealno rješenje kada ne možete naći originalnu ručku
Vašeg starog štednjaka
Odgovora većini štednjaka prisutnih na tržištu
U setu 4 nastavka za različite prihvate
Boja : crna,
Promjer ručke : 40 mm



Veleprodajna cijena: 22,40 Kn

12.A REZERVNI DIJELOVI ZA PLINSKE KUHINJE (000083)

66620

22MU0001/B Univerzalna ručka - dugme za kuhala bijelo

TEHNIČKI PODACI

Zamjenska ručka - dugme za štednjake plinske/električne
Idealno rješenje kada ne možete naći originalnu ručku
Vašeg starog štednjaka
Odgovora većini štednjaka prisutnih na tržištu
U setu 4 nastavka za različite prihvate
Boja : bijela
Promjer ručke : 40 mm



Veleprodajna cijena: 22,40 Kn

66628

22TF0009 Termometar za pećnicu 300 °C

TEHNIČKI PODACI

Otporan na temperature do 300 stupnjeva
Kućište od nehrđajućeg metala



Veleprodajna cijena: 38,40 Kn

52600

22GG0116 Mali limeni križić dim. 130X130 mm

TEHNIČKI PODACI

Mali limeni križić za reduciranje rešetke štednjaka
Dimenzije: 130 x 130 mm



Veleprodajna cijena: 18,00 Kn

52602

22GG0120 Srednji žičani križić dim. 165X165 mm

TEHNIČKI PODACI

Srednji žičani križić za reduciranje rešetke štednjaka
Dimenzije: 165 x 165 mm



Veleprodajna cijena: 19,00 Kn

65313

4354004 Termometar za pećnicu sa kablom 2,5m
0-250° 100mm

TEHNIČKI PODACI

Promjer: Fi 60 mm
Duljina sonde: 2,5 m
Priključak sonde: 1/2"
Područje mjerenja 0-250°C



Veleprodajna cijena: 1.359,20 Kn

65315

4354012 Termoregulator za pećnice 0-250°DS

TEHNIČKI PODACI

Promjer: Fi 60 mm
Duljina sonde: 2,5 m
Priključak sonde: 1/2"
Područje mjerenja 0-250°C



Veleprodajna cijena: 1.359,20 Kn

66622

22GG0118 Raspršivač plamena fi 160 mm

TEHNIČKI PODACI

Omogućuje sporo kuhanje sa uštedom plina od 30%
Raspršivač plamena onemogućuje izljev tekućine
Promjer fi 160 mm



Veleprodajna cijena: 54,90 Kn

13. ELEKTROMAGNETSKI VENTILI NA PLIN (000018)

62090

VMR1-2 Elektroventil Delta VMR1 1/2" 200 mbar-a

Veleprodajna cijena: 774,30 Kn

TEHNIČKI PODACI

Plinski elektromagnetski ventil 220 volti, brzozatvarajući i brzoootvarajući
Normalno zatvoren (otvoren kad je pod naponom)
Namjena: za ugostiteljske objekte pri spajanju kuhala s naponom, radi primjene sigurnosnih propisa
Atest: DA
1/2"
200 mbar-a



62101

VMR2-2 Elektroventil Delta 3/4" 200 mbar-a

Veleprodajna cijena: 976,83 Kn

TEHNIČKI PODACI

Plinski elektromagnetski ventil 220 volti, brzozatvarajući, brzoootvarajući, normalno zatvoren
Namjena: za ugostiteljske objekte pri spajanju kuhala s naponom, radi primjene sigurnosnih propisa
Atest: DA
3/4"
200 mbar-a



62102

VMR3-2 Elektroventil Delta 1" 200 mbar-a

Veleprodajna cijena: 1.008,20 Kn

TEHNIČKI PODACI

Plinski elektromagnetski ventil 220 volti, brzozatvarajući, brzoootvarajući, normalno zatvoren
Namjena: za ugostiteljske objekte pri spajanju kuhala s naponom, radi primjene sigurnosnih propisa
Atest: DA
1"
Ulazni tlak max 200 mbar-a



62104

VMR35-2 Elektroventil Delta 1.1/4" 200 mbar-a

Veleprodajna cijena: 1.622,95 Kn

TEHNIČKI PODACI

Plinski elektromagnetski ventil 220 volti, brzozatvarajući, brzoootvarajući, normalno zatvoren
Namjena: za ugostiteljske objekte pri spajanju kuhala s naponom, radi primjene sigurnosnih propisa
Atest: DA
1 1/4"
200 mbar-a



62100

VMR4-2 Elektroventil Delta 1.1/2" 200 mbar-a

Veleprodajna cijena: 1.647,54 Kn

TEHNIČKI PODACI

plinski elektromagnetski ventil 220 volti, brzozatvarajući, normalno zatvoren
Namjena: za ugostiteljske objekte pri spajanju kuhala s naponom, radi primjene sigurnosnih propisa
Atest: DA
1 1/2"
200 mbar-a



62097

Rezervna špula 3/4"-1" 230 V 200 mbar-a

Veleprodajna cijena: 770,56 Kn

TEHNIČKI PODACI

Rezervna špula za elektromagnetni ventil DELTA ELEKTROGAS
Odgovara EV dimenzija 3/4" - 1" 230V
200 mbar-a



62098

Rezervna špula 1"1/4-2" 230V 200-360 mbar-a

Veleprodajna cijena: 1.011,90 Kn

TEHNIČKI PODACI

Rezervna špula za elektromagnetni ventil DELTA ELEKTROGAS
Odgovara EV dimenzija 1"1/4-2" 230V
200-360 mbar-a



14. PLINSKE KUGLASTE SLAVINE "BIANCHI" (000019)

54003

425200030B Kuglasti ventil Ž/Ž 3/8" duga ručka

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina za plin
Radni pritisak: 5 bar-a
Priključci: žensko - ženski
Ručka: duga
3/8"



Veleprodajna cijena: 42,10 Kn

54011

425200043B Kuglasti ventil 1/2" Ž/Ž duga ručka

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina za plin
Radni pritisak: 5 bar-a
Priključci: žensko - ženski
Ručka: duga
1/2"



Veleprodajna cijena: 60,78 Kn

54021

425200073B Kuglasti ventil 1.1/4" duga ručka

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina za plin
Radni pritisak: 5 bar-a
Priključci: žensko - ženski
Ručka: duga
1 1/4"



Veleprodajna cijena: 123,75 Kn

54024

424200033B Kuglasti ventil 3/8" MŽ Duga ručka

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina za plin
Radni pritisak: 5 bar-a
Priključci: muško - ženski
Ručka: duga
3/8"



Veleprodajna cijena: 35,38 Kn

54010

424200043B Kuglasti ventil 1/2" M/Ž duga ručka

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina za plin
Radni pritisak: 5 bar-a
Priključci: muško - ženski
Ručka: duga
1/2"



Veleprodajna cijena: 50,41 Kn

54013

424200053B Kuglasti ventil 3/4" M/Ž duga ručka

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina za plin
Radni pritisak: 5 bar-a
Priključci: muško - ženski
Ručka: duga
3/4"



Veleprodajna cijena: 61,09 Kn

54025

424200063B Kuglasti ventil MŽ 1" MŽ duga ručka

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina za plin
Radni pritisak: 5 bar-a
Priključci: muško - ženski
Ručka: duga
1"



Veleprodajna cijena: 83,75 Kn

54004

397000060B Rezervna ručka za kuglasti ventil (žuta)

TEHNIČKI PODACI

Rezervna ručka duga PN 40



Veleprodajna cijena: 5,58 Kn

14. PLINSKE KUGLASTE SLAVINE "BIANCHI" (000019)

54012

435200043G 435/2 Kuglasti ventil leptir 1/2" Ž/Ž

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina {{leptir}} za plin (žensko - ženski priključak)
Radni pritisak: 5 bar-a
Priključci: žensko - ženski
Ručka: kratka "leptir" 1/2"



Veleprodajna cijena: 47,83 Kn

54016

435200063G Kuglasti ventil 1" Ž/Ž leptir ručka

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina {{leptir}} za plin (žensko - ženski priključak)
Radni pritisak: 5 bar-a
Priključci: žensko - ženski
Ručka: kratka "leptir" 1"



Veleprodajna cijena: 74,78 Kn

54030

434200053G Kuglasti ventil 3/4" M/Ž leptir ručka

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina {{leptir}} za plin (muško - ženski priključak)
Radni pritisak: 5 bar-a
Priključci: muško - ženski
Ručka: kratka "leptir" 3/4"



Veleprodajna cijena: 54,35 Kn

54034

434200063G Kuglasti ventil 1" M-Ž leptir ručka

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina {{leptir}} za plin (muško - ženski priključak)
Radni pritisak: 5 bar-a
Priključci: muško - ženski
Ručka: kratka "leptir" 1"



Veleprodajna cijena: 81,52 Kn

54005

515L00040G 515GL Kuglasti ventil 1/2" Ž X nastavak za gumu fi 8 mm

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina za plin (ravna)
Ulazni priključak: 1/2" Ž
Izlazni priključak: fi 8 za gumenu cijev
Namjena: za fiksnu instalaciju u domaćinstvu, spajanje trošila



Veleprodajna cijena: 48,79 Kn

54043

522000042G Kuglasti ventil kutni 1/2"M sa nastavkom za gum. crijevo fi 13mm, leptir ručka

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina za plin kutna
Ulazni priključak: 1/2" M
Izlazni priključak: fi 13 za gumenu cijev



Veleprodajna cijena: 47,32 Kn

54002

525L00040G Kuglasti ventil za plin kutni 1/2"Ž s priključ. z gum. crijevo fi 8 mm

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina za plin kutna
Ulazni priključak: 1/2" Ž
Izlazni priključak: fi 8 za gumenu cijev



Veleprodajna cijena: 53,27 Kn

54042

519L00040G DUPLA KUGLASTA SLAVINA 1/2"M NA FI.8mm, LEPTIR

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina {{leptir}} za plin (muški priključak)
Radni pritisak: 5 bar-a
Max. pritisak: 7,5 bar-a
Priključci: ulaz 1/2"M i dva izlaza sa priključkom za crijevo fi 8 mm
Ručke: kratke "leptir"



Veleprodajna cijena: 135,77 Kn

14. PLINSKE KUGLASTE SLAVINE "BIANCHI" (000019)

54008

4260000200 MINI KUGL.SLAVINA 1/4" Ž/Ž

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina za plin {{mini}} za plin
Priključak: žensko - ženski
1/4"



Veleprodajna cijena: 37,50 Kn

54014

425200053B KUGL.SLAV.3/4" Ž/Ž DUGA RUČKA

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina za plin
Radni pritisak: 5 bar-a
Priključci: žensko - ženski
Ručka: duga
3/4"



Veleprodajna cijena: 37,60 Kn

54028

435200033G KUGL.SL.3/8" Ž-Ž LEPTIR ŽUTI

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina {{leptir}} za plin (žensko - ženski
priključak)
Radni pritisak: 5 bar-a
Priključci: žensko - ženski
Ručka: kratka "leptir"
3/8"



Veleprodajna cijena: 41,42 Kn

54029

434200043G KUGL.SLAVINA 1/2" M/Ž LEPTIR

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina {{leptir}} za plin (muško - ženski
priključak)
Radni pritisak: 5 bar-a
Priključci: muško - ženski
Ručka: kratka "leptir"
1/2"



Veleprodajna cijena: 61,35 Kn

54031

434200033G KUGLASTA V.3/8" M-Ž LEPTIR

TEHNIČKI PODACI

Kuglasta slavina {{leptir}} za plin (muško - ženski
priključak)
Radni pritisak: 5 bar-a
Priključci: muško - ženski
Ručka: kratka "leptir"
3/8"



Veleprodajna cijena: 43,61 Kn

15. RUČNI PLINSKI PLAMENICI; BRENERI I LEMILICE NA BOCU I REZERVNI DIJELOVI (0000

52249

FCL105/45 L Brener fi 45 sa štedljivom ručkom

TEHNIČKI PODACI

Brener sa nastavkom promjera fi 45 mm
Štedljiva ručka: DA
Priključci: nastavak za savitljivu plinsku cijev fi 8 mm
Namjena: za izvođenje hidroizolacije, zagrijavanje metala, kolinje
fi 45 mm; dužina cijele lem: 35 cm



Veleprodajna cijena: 115,36 Kn

52203

105-50 L Brener fi 50, dužina 40 cm, sa štedljivom ručkom

TEHNIČKI PODACI

Brener sa nastavkom promjera fi 50 mm
Štedljiva ručka: DA
Priključci: nastavak za savitljivu plinsku cijev fi 8 mm
Namjena: za izvođenje hidroizolacije, zagrijavanje metala, kolinje
fi 50 mm



Veleprodajna cijena: 152,25 Kn

52296

FCL110/50 Brener s nastavkom fi 50 mm dužina 58 cm sa šted. ručkom

TEHNIČKI PODACI

Brener s nastavkom (glavom) promjera fi 50 mm
Dužina: 58 mm (koplje: 25)
Štedljiva ručka: DA
Priključak: nastavak za gumenu cijev fi 8 mm
Namjena: za izvođenje hidroizolacije, grijanje različitih metalnih predmeta, kolinje itd.



Veleprodajna cijena: 155,25 Kn

52205

115-50 L Brener fi 50 duž. 1000 mm + ručka

TEHNIČKI PODACI

Dugi brener sa nastavkom fi 50 mm, 1000 mm dužine
Štedljiva ručka: DA
Priključak: nastavak za savitljivu plinsku cijev fi 8 mm
Namjena: za izvođenje hidrizolacije
fi 50 mm



Veleprodajna cijena: 140,33 Kn

52209

115-60 L Brener fi 60 duž. 1000 mm + ručka

TEHNIČKI PODACI

Dugi brener sa nastavkom fi 60 mm, 1000 mm dužine
Štedljiva ručka: DA
Priključak: nastavak za savitljivu plinsku cijev fi 8 mm
Namjena: za izvođenje hidrizolacije
fi 60 mm



Veleprodajna cijena: 281,68 Kn

52206

115-L Brener fi 76 duž. 1000 mm + ručka

TEHNIČKI PODACI

Dugi brener sa nastavkom fi 76 mm, 1000 mm dužine
Štedljiva ručka: DA
Priključak: nastavak za savitljivu plinsku cijev fi 8 mm
Namjena: za izvođenje hidrizolacije
fi 76 mm



Veleprodajna cijena: 187,93 Kn

52312

FC116 Lemilica sa 2 nastavka 14/17 mm

TEHNIČKI PODACI

Lemilica s dva nastavka fi 14 mm, fi 17 mm
Štedljiva ručka: NE
Priključci: nastavak za savitljivu plinsku cijev fi 8 mm
Namjena: za meko lemljenje



Veleprodajna cijena: 164,83 Kn

52255

FKL108-F Komplet brener sa gumom i nastavcima

TEHNIČKI PODACI

Lemilica u kompletu s nastavcima promjera fi 25 / fi 35/ fi 50 mm
Štedljiva ručka: DA
Priključci: 1,5 m savitljive plinske cijevi; jedna holender matica W21,8 x 1/14" lijevi (za hrvatske boce)
Namjena: za izvođenje hidroizolacije, grijanje različitih metalnih predmeta
Dužina cijele lem: 35 cm



Veleprodajna cijena: 262,28 Kn

15. RUČNI PLINSKI PLAMENICI; BRENERI I LEMILICE NA BOCU I REZERVNI DIJELOVI (0000

52200

FC101 Lemilica sa čekićem

TEHNIČKI PODACI

Lemilica s čekićem 200 g
Priključak: nastavak za savitljivu plinsku cijev fi 8 mm
Namjena: meko lemljenje olova i olovnih slitina



Veleprodajna cijena: 183,58 Kn

52427

FC101+137 Lemilica s čekićem 200 gr + zaštita od vjetra

TEHNIČKI PODACI

Lemilica s čekićem 200 g sa zaštitom od vjetra
Priključak: nastavak za savitljivu plinsku cijev fi 8 mm
Namjena: meko lemljenje olova i olovnih slitina



Veleprodajna cijena: 160,00 Kn

52272

FC104+137 Lemilica sa čekićem + drvena ručka i zaštita od vjetra

TEHNIČKI PODACI

Profesionalna lemilica s čekićem 200 g i drvenim rukohvatom, moguće zakretanje oko uzdužne osi
Pribor: zaštita od vjetra
Priključak: nastavak za savitljivu plinsku cijev fi 8 mm
Namjena: meko lemljenje olova



Veleprodajna cijena: 229,60 Kn

52293

FCL95 Kružni brenet za cijev fi 22 mm + štedna ručka

TEHNIČKI PODACI

Kružni brener fi 22 mm
Namjena: za meko lemljenje bakrenih cijevi
Štedljiva ručka: DA
Priključak: nastavak za gumeno crijevo fi 8 mm
Dužina cijele lem: 35 cm



Veleprodajna cijena: 131,03 Kn

52292

FCL95 Kružni brenet za cijev fi 40 mm + štedna ručka

TEHNIČKI PODACI

Kružni brener fi 40 mm
Namjena: za meko lemljenje bakrenih cijevi
Štedljiva ručka: DA
Priključak: nastavak za gumeno crijevo fi 8 mm



Veleprodajna cijena: 138,69 Kn

52428

FCL185 Plinski plamenik sa ravnim nastavkom + štedna ručka

TEHNIČKI PODACI

Plinski brener sa plosnatim nastavkom širine 40 mm
Štedljiva ručka: DA
Namjena: Brener sa namjenskim plosnatim završetkom koji služi za skidanje boje i kao "špahtla"



Veleprodajna cijena: 152,92 Kn

52242

951 Rukohvat bez štedljive ručke

TEHNIČKI PODACI

Rukohvat lemilice
Štedljiva ručka: NE
Priklučci: M14 x 1 i nastavak za savitljivu plinsku cijev fi 8 mm



Veleprodajna cijena: 43,95 Kn

52241

950 Rukohvat sa štedljivom ručkom

TEHNIČKI PODACI

Rukohvat lemilice
Štedljiva ručka: DA
Priklučci: M14 x 1 i nastavak za savitljivu plinsku cijev fi 8 mm



Veleprodajna cijena: 68,30 Kn

15. RUČNI PLINSKI PLAMENICI; BRENERI I LEMILICE NA BOCU I REZERVNI DIJELOVI (0000

52236

FP848/60 Produžetak za lemilicu 600 mm 14x1

TEHNIČKI PODACI

Produžeci za nastavak lemilice
Priključak: M14 x 1
Namjena: za postavljanje između nastavaka za lemilicu i rukohvata
Dužina: 60 cm



Veleprodajna cijena: 48,59 Kn

52231

FB818/35 Nastavak za lemilicu fi 35 (unut 32 mm) M10x1

TEHNIČKI PODACI

Nastavci za lemilice raznih promjera
Priključak: M10 x 1
Namjena: precizno lemljenje, grijanje materijala, izvođenje hidroizolacije
fi 32 mm



Veleprodajna cijena: 43,19 Kn

52267

820 Nastavak za lemilicu F.45 mm

TEHNIČKI PODACI

Nastavci za lemilice raznih promjera
Priključak: M10 x 1
Namjena: grijanje materijala, izvođenje hidroizolacije
fi 45 mm



Veleprodajna cijena: 22,33 Kn

52232

FB822/50 Nastavak za lemilicu fi 50 mm

TEHNIČKI PODACI

Nastavci za lemilice raznih promjera
Priključak: M10 x 1
Namjena: precizno lemljenje, grijanje materijala, izvođenje hidroizolacije
fi 50 mm



Veleprodajna cijena: 89,44 Kn

52275

FB824/60 Nastavak za lemilicu fi 60 mm

TEHNIČKI PODACI

Nastavci za lemilice raznih promjera
Priključak: M10 x 1
Namjena: precizno lemljenje, grijanje materijala, izvođenje hidroizolacije
fi 60 mm



Veleprodajna cijena: 126,56 Kn

52268

FB826/76 Nastavak za lemilicu fi 76 mm

TEHNIČKI PODACI

Nastavci za lemilice raznih promjera
Priključak: M10 x 1
Namjena: grijanje materijala, izvođenje hidroizolacije
fi 76 mm



Veleprodajna cijena: 153,56 Kn

52429

FA126 Rezervni čekić 200 gr

TEHNIČKI PODACI

Rezervni čekić za lemilice
Namjena: rezervna glava za plinske lemilice
200 g



Veleprodajna cijena: 91,09 Kn

52251

128 Rezervni čekić 350 gr

TEHNIČKI PODACI

Rezervni čekić za lemilice
Namjena: rezervna glava za plinske lemilice
370 g



Veleprodajna cijena: 100,53 Kn

16. RUČNI PLINSKI PLAMENICI NA KARTUŠU + KARTUŠE I BOCE (000023)

52444

545.001 Lemilica na kartušu sa priključkom 7/16 za tvrdo lemljenje

TEHNIČKI PODACI

Ručni plamenik za montiranje na kartuše s priklj 7/16"
Za tvrdo lemljenje, zagrijavanje, skidanje boje itd.
Navojni priključak 7/16"
Koristi se sa kartušom priključka 7/16" sa raznim mješavinama



Veleprodajna cijena: 85,13 Kn

52446

542.150 LEMILICA EUROFIRE SA PIEZO UPALJAČEM

TEHNIČKI PODACI

Uređaj za meko lemljenje do O 22 mm
Za kartuše sa širokim navojem MAPP GAS
Snažna jedinica za lemljenje bakrenih spojeva do O 15 mm i meko lemljenje do O 22 mm
Piezo paljenje
Precizno određivanje plina



Veleprodajna cijena: 279,00 Kn

52631

Rezervno kućište na kartušu sa navojem W20X1/14" SX

TEHNIČKI PODACI

Rezervno kućište za kartušu
U obliku poklopca
Sa okomitim igličastim ventilom
Navoj 20X1/14



Veleprodajna cijena: 176,67 Kn

52438

541.003 Plamenik bunsen metalni

TEHNIČKI PODACI

Plamenik bunsen sa metalnom bazom
Promjer plamenika fi 20
Piezo paljenje: NE



Veleprodajna cijena: 216,10 Kn

52270

LASER 2 Junior Plamenik na kartušu bez pieza

TEHNIČKI PODACI

Plamenik na kartušu s nepomičnim plamenikom
Nastavci: NE
Piezo upaljač: NE
Radi na: plinski uložak 190 g



Veleprodajna cijena: 129,12 Kn

52271

FFLA1PM Ručni plamenik na kartuše sa piezo upaljačem

TEHNIČKI PODACI

Plamenik na kartuše s nepomičnim plamenikom, metalno tijelo
Nastavci: NE
Piezo upaljač: DA
Radi na: plinski uložak 190 g
Široka primjena u domaćinstvu i u polu-profesionalne svrhe: za zagrijavanje metala, meko lemljenje, potpalu peći i kamina, odmrzavanje (npr. cijevi), otapanje, karameliziranje, sušenje, steriliziranje i drugo
Sapnica: 0,28
Snaga: 1,90 kW



Veleprodajna cijena: 160,38 Kn

52289

FFLA5PM Ručni plamenik na kartušu s unutarnjim upaljačem

TEHNIČKI PODACI

Plamenik na kartušu s unutarnjim upaljačem
Nastavci: NE
Piezo upaljač: DA
Radi na: plinski uložak 190 g



Veleprodajna cijena: 192,28 Kn

52220

552-P Set za varenje na kartuši sa piezo paljenjem i nastavcima

TEHNIČKI PODACI

Komplet za meko lemljenje na kartušu s nepomičnim plamenikom
Nastavci: čekić za olovo, ravni plamenik, kružni nastavak
Priključak: izravno na kartušu
Namjena: meko lemljenje, skidanje stare boje, grijanje cijevi ili predmeta
Uložak: 190 g



Veleprodajna cijena: 317,55 Kn

16. RUČNI PLINSKI PLAMENICI NA KARTUŠU + KARTUŠE I BOCE (000023)

52222

554/PLUS Set za varenje na kartušu + nastavci (190g kartuša)

Veleprodajna cijena: 340,97 Kn

TEHNIČKI PODACI

Set za meko lemljenje na kartušu s zasebnim rukohvatom (1m cijevi)
Nastavci: čekić za olovo, ravni plamenik, kružni nastavak
Priključak: nastavak za savitljivu plinsku cijev fi 8 mm
Namjena: meko lemljenje, skidanje stare boje, grijanje cijevi ili predmeta
Uložak: 190 g



52669

Kartuša sa Stopgas sigurnosnim sistemom 190 gr

Veleprodajna cijena: 12,00 Kn

TEHNIČKI PODACI

Kartuša sa sigurnosnim STOP sistemom protiv istjecanja plina prilikom odvajanja od trošila



52646

KE 577 Kartuša 227 gr za jednoplameno stolno kuhalo u koferu

Veleprodajna cijena: 28,00 Kn

TEHNIČKI PODACI

Plinski uložak
227 gr
Za stolno jednoplameno plinsko kuhalo



52025

Boca čelična 1 kg s ventilom Talijanski navoj

Veleprodajna cijena: 291,28 Kn

TEHNIČKI PODACI

Boca s ovratnikom
Sa ventilom; priključak W20 x 1/14" lijevi navoj
Dimenzije:
Promjer dna 16 cm
Težina prazne boce 2,05 kg
Visina 22,5 cm
Obujam 52 cm



52191

Boca čelična 2 kg s ventilom Talijanski navoj

Veleprodajna cijena: 386,50 Kn

TEHNIČKI PODACI

Čelična boca s ovratnikom
Sa ventilom; W20 x 1/14" lijevi navoj (talijanski standard)
Promjer dna fi 20
Visina: 25,5 cm



52192

Boca čelična 3 kg s ventilom Talijanski navoj

Veleprodajna cijena: 420,00 Kn

TEHNIČKI PODACI

Čelična boca s ovratnikom
Sa ventilom; W20 x 1/14" lijevi navoj
Visina s ovratnikom: 32 cm
Promjer dna: 20 cm



52190

Boca čelična 5 kg s ventilom Talijanski navoj

Veleprodajna cijena: 538,20 Kn

TEHNIČKI PODACI

Čelična boca s ovratnikom
Sa ventilom; W20x1/14" lijevi navoj
Visina s ovratnikom: 44 cm



72306

Nastavak za punjenje kamp boca Đuro Đaković/Talijanski standard

Veleprodajna cijena: 151,20 Kn

TEHNIČKI PODACI

Odgovara malim bocama s priključkom/ventilom: W20x1/14" lijevi navoj muški - talijanski standard



16. RUČNI PLINSKI PLAMENICI NA KARTUŠU + KARTUŠE I BOCE (000023)

72307

Nastavak za punjenje kamp boca Đuro Đaković/Hrv. standard

TEHNIČKI PODACI

Odgovara priključku na maloj kamp boci s ventilom:
W21,8x1/14" lijevi mm muški - hrvatski standard



Veleprodajna cijena: 151,20 Kn

53155

122.010 Nastavak na bocu za 2 regulatora

TEHNIČKI PODACI

Ulaz: W20x1/14"sx lijevi (IT) Ž
Izlaz: 2 (dva izlaza) W20x1/14"sx lijevi (IT) M



Veleprodajna cijena: 119,20 Kn

57088

Z.F. Kutni priključak holender matica
W21,8x1/14" lijevi Ž (HR) x W21,8x1/14" lijevi M (HR)

TEHNIČKI PODACI

Kutni spojni komad mesing W21,8 x 1/14" lijevi-Ž x W21,8 x 1/14" lijevi-M
Namjena: za montažu regulatora tlaka plina na plinsku bocu pod kutom 90°, što je pogodno u jedrilicama i brodovima



Veleprodajna cijena: 84,00 Kn

72308

Priključak s T komadom Ulaz W21,8x 1/4 Ž(HR)
Izlaz W21,8 x 1/14 M (HRx2)

TEHNIČKI PODACI

Ulaz W21,8x 1/4 Ž(HR)
Izlaz W21,8 x 1/14 M (HRx2)



Veleprodajna cijena: 135,20 Kn

52402

185.010 Heksagonalna zatvorna MATICA/PLAST.
ČEP ZA TAL. VENTIL/BOCU

TEHNIČKI PODACI

fi 25



Veleprodajna cijena: 3,34 Kn

57087

Z.F. Kutni priključak holender matica
W21,8x1/14" lijevi Ž (HR) x W20,0x1/14" lijevi M (TAL)

TEHNIČKI PODACI

Veleprodajna cijena: 121,95 Kn

57702

KUTNI PRIKLJUČAK holender matica W20.0x1/14"
lijevi Ž (TAL) x W21,8x1/14" lijevi M (HR)

TEHNIČKI PODACI



Veleprodajna cijena: 79,20 Kn

57703

KUTNI PRIKLJUČAK holender matica W20.0x1/14"
lijevi Ž (TAL) na W20.0x1/14" M (TAL)

TEHNIČKI PODACI

Veleprodajna cijena: 84,00 Kn

17. PLINSKE SVJETILJKE NA BOCU I KARTUŠU I OSTALI DIJELOVI (000024)

52218

STAR 2/P Plinska svjetiljka na kartušu

TEHNIČKI PODACI

Plinska svjetiljka na kartušu tip "STAR 2 P"
Snaga: 200 svijeća (80 W)
Ventil: DA
Piezo upaljač: DA
Uložak: 190 g



Veleprodajna cijena: 80,00 Kn

52409

SUN 2 Plinski far za ribolov 500 svijeća (W) za bocu, emajlirani

TEHNIČKI PODACI

Plinski reflektor ("far") za spajanje na bocu
Snaga: 500 svijeća
Namjena: za lov na žabe, ribolov i slične aktivnosti na otvorenom



Veleprodajna cijena: 160,00 Kn

52410

AB1H0210 Nastavak za far ribolova za gumu

TEHNIČKI PODACI

Nastavak za gumenu cijev
Namjena: za izravan spoj gumene cijevi na plinski reflektor (omogućava postavu boce)



Veleprodajna cijena: 9,89 Kn

52144

Rezervna mrežica za plinsku lampu 200 svijećica (3 kom)

TEHNIČKI PODACI

Rezervne mrežice za plinske svjetiljke
Snaga: od 200 do 1000 svijeća
3 komada u pakiranju
3 kom. od 200 svijeća



Veleprodajna cijena: 23,67 Kn

52147

Rezervna mrežica za plinsku lampu 500 svijećica (3 kom)

TEHNIČKI PODACI

Rezervne mrežice za plinske svjetiljke
Snaga: od 200 do 1000 svijeća
3 komada u pakiranju
1 kom. od 500 svijeća



Veleprodajna cijena: 18,51 Kn

18. ALATI I PRIBOR ZA INSTALATERE (000026)

66627

27CG0301 Mast za podmazivanje ventila

TEHNIČKI PODACI

Namjenska mast za podmazivanje plinskih ventila/pipca štednjaka
Otporna na visoke temperature (do 200 stupnjeva)



Veleprodajna cijena: 19,08 Kn

17002

1003102 Električna pumpa za pretakanje

TEHNIČKI PODACI

Pumpa radi sa dvije polu-hidraulične membrane. Električni motor postavljen je u hermetički zatvorenom kućištu. Motor je jednofazni sa termo zaštitom motora. Zaštite su B {{H}} klase po normi CEI A.V.E.
Tip pumpe: HOBBY VR 15 MONO
Broj okretaja: max 700 okr/min
Protok: 18 l/1"
Tlak: 20-25 bar max
Broj izlaza: 2
Težina: 4 kg
Namjena: rad sa tekućinama pod pritiskom



Veleprodajna cijena: 4.700,00 Kn

43037

ProLPG300A Pištolj za punjenje PRO 300

TEHNIČKI PODACI

Pištolj za punjenje plina na auto plin punionicama model Pro 300
Tijelo od aluminija
Made in EU
Max tlak 25 bar-a (statični (nepriklučen) 40 bar-a, dinamički (priklučen) 25 bar)
Max protok 40l/min
Priključak: standard Italian
Sigurnosna značajka: Neće ispuštati plin sve dok se ne priključi na odgovarajući spremnik



Veleprodajna cijena: 1.631,44 Kn

60025

10100020 Pumpa za čišćenje kamenca PROMAX 20

TEHNIČKI PODACI

Pumpa za čišćenje kamenca AQUAMAX 20
Za uklanjanje naslaga kamenca u boilerima i izmjenjivačima topline
Spremnik: 17 l
Dimenzije: 43x45x30 (7 kg)
Max. pritisak: 1 bar
Kapacitet: 2600 l/h
Monofazni motor 220V 0,18 HP
Opis: spojiti fleksibilna crijeva na ulazu i izlazu tako da bi se uspostavio jedan zatvoreni krug
Ostavite pumpu u radu 5 - 10 min.



Veleprodajna cijena: 2.960,00 Kn

60124

0705858 Sredstvo za čišćenje kamenca BIS K 8015 5 lit.

TEHNIČKI PODACI

Sredstvo za uklanjanje vodenog kamenca
Namjena: Za uklanjanje vodenog kamenca iz parnih kotlova, strojeva za pranje boca, te ostalih tehničkih uređaja, postrojenja i cjevovoda.
Karakteristike: Proizvod na osnovi klorovodične kiseline i inhibitora korozije
Besprijeekorni efekti u procesu čišćenja kamenca s ugrađenim inhibitorima korozije za visoku zaštitu proizv. koji se čiste, sprječavaju koroziju na željezu i čeliku.
Napomena: Proizvod se ne smije upotrijebiti za uklanjanje kamenca s površina obojenih metala i njihovih legura (mesing, cink, bakar....).
Za otapanje 1kg vodenog kamenca potrebno je 2,2 kg sredstva.
Proizvod se primjenjuje kao vodena otopina u koncentracijama 10-50%, ovisno o količini vodenog kamenca.



Veleprodajna cijena: 88,00 Kn

60003

7.70.45 Plinski ručni detektor B/P

TEHNIČKI PODACI

Ručni plinski detektor "SEITRON" na baterije
Namjena: za otkrivanje prisutnosti prirodnog i butan - propan plina te za sve ugljikovodične plinove
Širok LCD ekran sa mjernim jedinicama i indikatorom napunjenosti baterije
Akustični alarm
Pribor: torbica sa remenom, baterije



Veleprodajna cijena: 2.221,36 Kn

18. ALATI I PRIBOR ZA INSTALATERE (000026)

43009

106.011 Spray sapunica za ispitiv.spoje

TEHNIČKI PODACI

Spray sapunica
Napomena: za ispitivanje nepropusnosti spojeva na plinskoj instalaciji
Sadržaj: 400 ml



Veleprodajna cijena: 89,57 Kn

43008

109.058 Ljepilo za navoj za cijevi 100 ML

TEHNIČKI PODACI

Ljepilo za plinske navoje
LOXEAL 58-11
Napomena: osigurava nepropusni spoj plinskih navoja, otporan na vibracije
Sadržaj: 100 ml
0,30m/2"
Delta T-55o/+150oC



Veleprodajna cijena: 119,70 Kn

60169

1000410 Teflon za plin mm 12

TEHNIČKI PODACI

Teflon traka za plin mm12



Veleprodajna cijena: 10,40 Kn

60024

10.100.025 Pumpa za čišćenje kamenca
EVOLUTION 20 TURBO

TEHNIČKI PODACI

Pumpa za čišćenje kamenca EVOLUTION 20 TURBO
Za uklanjanje naslaga kamenca u bojlerima i izmjenjivačima topline
Spremnik: 20 l
Dimenzije: 55x44x32 cm (10 kg)
Max. pritisak: 2 bar
Kapacitet: 5400 l/h
Monofazni motor 0,45 HP
Opis: spojiti fleksibilna crijeva na ulazu i izlazu tako da bi se uspostavio jedan zatvoreni krug
Ostavite pumpu u radu 5 - 10 min.



Veleprodajna cijena: 3.250,00 Kn

IBAN: HR1024840081100759855 * HR3423400091110178585 * HR8723600001101833347 * HR3924070001100647972

THO.M.GAS d.o.o. Gas equipment

Sjedište:

Miroševčina 5,
10040 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385/1/2985-488, ++385/1/2985-489
Fax: +385/1/2985-490
www.thomgas.hr info@thomgas.hr

OIB: 21196776711
PDV ident.br. (EORI): HR21196776711

POSLOVNICE

Zagreb-Resnik

Slavonska avenija bb, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385/1/2985-296
Mob: +385/91/3985-296, ++385/99/2985-296
Fax: +385/1/2985-297