



KATALOG ARTIKALA - sit oprema (SIT) 01. TERMOELEMENTI (000034)

66099

84200041 Termoelement 220 mm M8x1 g.navoj

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
 Napomena: gornji navoj M8 x 1
 Navoj: M8 x 1
 Dužina: 220 mm



Veleprodajna cijena: 27,88 Kn

66041

6261099 Termoelement 320 mm M9x1 norm.

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
 Napomena: obična glava
 Navoj: M9 x 1
 Dužina: 320 mm



Veleprodajna cijena: 27,55 Kn

66031

84200121 Termoelement SIT 320mm 8x1

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
 Napomena: obična glava
 Navoj: M8 x 1
 Dužina: 320 mm



Veleprodajna cijena: 32,24 Kn

66135

6261014 Termoelement SIT 320 M 8X1 g.navoj

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
 Napomena: gornji navoj M8 x 1
 Navoj: M8 x 1
 Dužina: 320 mm



Veleprodajna cijena: 31,45 Kn

66040

6261022 Termoelement 400 mm 9x1 norm.

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
 Napomena: obična glava
 Navoj: M9 x 1
 Dužina: 400 mm



Veleprodajna cijena: 32,20 Kn

66125

84200036 Termoelement 400 mm ASA/HONEYW.

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
 Napomena: Honeywell/ASA navoj
 Dužina: 400 mm



Veleprodajna cijena: 32,15 Kn

66133

84200123 Termoelement 450 mm M8x1

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
 Napomena: obična glava
 Navoj: M8 x 1
 Dužina: 450 mm



Veleprodajna cijena: 37,18 Kn

01. TERMOELEMENTI (000034)

66100

84200043 Termoelement 450 mm M 8x1 g. navoj

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: gornji navoj M8 x 1
Navoj: M8 x 1
Dužina: 450 mm



Veleprodajna cijena: 36,38 Kn

66057

25761045 Termoelement Vaillant pleteni M8x1
425 mm

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: Vaillant, pleteni, fleksibilan
Navoj: M8 x 1
Dužina: 425 mm



Veleprodajna cijena: 83,18 Kn

66115

6261125 Termoelement SIT 500 mm M9x1 ravna
glava

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: obična glava
Navoj: M9 x 1
Dužina: 500 mm



Veleprodajna cijena: 40,75 Kn

66032

6261104 Termoelement SIT 500 mm 8x1 bez
navoja

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: obična glava
Navoj: M8 x 1
Dužina: 500 mm



Veleprodajna cijena: 34,45 Kn

66011

84290146 Termoelement 500 mm ASA

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: Honeywell/ASA
Dužina: 500 mm



Veleprodajna cijena: 31,16 Kn

66132

6261061 Termoelement 600 mm M8x1 bez navoja

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: obična glava
Navoj: M8 x 1
Dužina: 600 mm



Veleprodajna cijena: 39,20 Kn

66037

6261033 Termoelement 600 mm 8x1 g.navoj

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: gornji navoj M8 x 1
Navoj: M8 x 1
Dužina: 600 mm



Veleprodajna cijena: 35,86 Kn

66030

84200009 Termoelement SIT 600 mm 9x1 obična
glava

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: obična glava
Navoj: M9 x 1
Dužina: 600 mm



Veleprodajna cijena: 43,23 Kn

01. TERMOELEMENTI (000034)

66072

84200055 Termoelement 600mm M 9X1 gornji navoj

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: gornji navoj
Navoj: M9 x 1
Dužina: 600 mm



Veleprodajna cijena: 39,20 Kn

66134

84200045 Termoelement 750 mm M8X1 gornji navoj

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: gornji navoj M8 x 1
Navoj: M8 x 1
Dužina: 750 mm



Veleprodajna cijena: 45,73 Kn

66119

6261016 Termoelement 750mm M9x1 ob. glava

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: obična glava
Navoj: M9 x 1
Dužina: 750 mm



Veleprodajna cijena: 45,58 Kn

66003

84200125 Termoelement 750 mm M8x1

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: obična glava
Navoj: M8 x 1
Dužina: 750 mm



Veleprodajna cijena: 45,78 Kn

66015

84200067 Termoelement 750 mm M10 x 1 Junkers sa gor. navojem

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: Junkers
Navoj: M10 x 1
Dužina: 750 mm
Sa gornjim navojem



Veleprodajna cijena: 31,73 Kn

66079

84290025 Termoelement 850mm ASA

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: ASA fini navoj
850 mm



Veleprodajna cijena: 36,21 Kn

66006

84200126 Termoelement 850 M8x1 ob. glava

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: obična glava
Navoj: M8 x 1
Dužina: 850 mm



Veleprodajna cijena: 39,36 Kn

66035

84200013 Termoelement SIT 850 mm M9x1 obi. glava

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: obična glava
Navoj: M9 x 1
Dužina: 850 mm



Veleprodajna cijena: 47,05 Kn

01. TERMOELEMENTI (000034)

66147

84200038 Termoelement SIT 850mm 11/32" AZN

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: AZN
Navoj: 11/32"
Dužina: 850 mm



Veleprodajna cijena: 46,67 Kn

66020

84200127 Termoelement 1000 mm 8X1

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: obična glava
Navoj: M8 x 1
Dužina: 1000 mm



Veleprodajna cijena: 51,80 Kn

66126

6261010 Termoelement SIT 1000 mm M 9x1

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: obična glava
Navoj: M9 x 1
Dužina: 1000 mm



Veleprodajna cijena: 51,80 Kn

66033

84200047 Termoelement 8X1 1000 mm g.navoj

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: gornji navoj M8 x 1
Navoj: M8 x 1
Dužina: 1000 mm



Veleprodajna cijena: 47,21 Kn

66009

84200049 Termoelem. SIT 1200 8x1 gor.n.

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: gornji navoj M8 x 1
Navoj: M8 x 1
Dužina: 1200 mm



Veleprodajna cijena: 61,70 Kn

66088

6261112 Termoelement SIT 1200 mm M 9X1

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: obična glava
Navoj: M9 x 1
Dužina: 1200 mm



Veleprodajna cijena: 54,44 Kn

66039

6261003 Termoelement SIT 1500 8X1 g.na.

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: gornji navoj M8 x 1
Navoj: M8 x 1
Dužina: 1500 mm



Veleprodajna cijena: 55,64 Kn

66138

6261057 Termoelement 1500 mm M 9x1

TEHNIČKI PODACI

Opis: termoelement
Napomena: obična glava
Navoj: M9 x 1
Dužina: 1500 mm



Veleprodajna cijena: 62,50 Kn

01. TERMOELEMENTI (000034)

66014

6261060 Produžetak za termoelement 600mm
9X1

TEHNIČKI PODACI

Opis: produžetak termoelementa
Navoj: M9 x 1
Dužina: 600 mm



Veleprodajna cijena: 54,08 Kn

66611

23TF0090/4 TERMOELEMENT UNIVERZALNI
600mm S GOR. NAVOJEM

TEHNIČKI PODACI

Opis: univerzalni termoelement s gornjim navojem
Dužina: 600 mm



Veleprodajna cijena: 50,00 Kn

66612

23TL0120/4 TERMOELEMENT UNIVERZALNI
1200mm BEZ GOR.NAVOJA

TEHNIČKI PODACI

Opis: univerzalni termoelement bez gornjeg navoja
Dužina: 900 mm



Veleprodajna cijena: 51,00 Kn

66200

25710031 Termoelement 900 mm sa prekidom

TEHNIČKI PODACI

Opis: univerzalni termoelement sa prekidom
Dužina: 900 mm



Veleprodajna cijena: 179,25 Kn

01.A REZERVNI DIJELOVI ZA TERMOELEMENTE (000035)

66146

84974036 Šuplji vijak za učvršćivanje termoelementa

TEHNIČKI PODACI

Opis: šuplji vijak za učvršćivanje termoelementa (serija 140 i 160)



Veleprodajna cijena: 11,73 Kn

66010

6239102 Električni prekidač za termoelement M9x1

TEHNIČKI PODACI

Opis: električni prekidač za termoelement



Veleprodajna cijena: 65,82 Kn

66081

6261122 Odrezana matica prijelaz M10x1 na honeywell

TEHNIČKI PODACI



Veleprodajna cijena: 34,90 Kn

66066

6261135 Odrezana matica za termoelement M8x1

TEHNIČKI PODACI

Opis: odrezana matica za termoelement
Navoj: M8 x 1



Veleprodajna cijena: 12,45 Kn

66004

6261075 Odrezana matica 9x1 za termoel.

TEHNIČKI PODACI

Opis: odrezana matica za termoelement
Navoj: M9 x 1



Veleprodajna cijena: 13,05 Kn

66029

6261025 Odrezana matica 10x1 za termoe.

TEHNIČKI PODACI

Opis: odrezana matica za termoelement
Navoj: M10 x 1



Veleprodajna cijena: 6,63 Kn

66113

84992014 GORNJA MATICA ZA TERMOELEMENT M8x1

TEHNIČKI PODACI

Opis: gornja matica za termoelement



Veleprodajna cijena: 7,01 Kn

02. REZERVNE SAPNICE (DIZNE) (000036)

66173

6266002 SAPNICA BUTAN/P.TARGET 140 (14)

TEHNIČKI PODACI

Opis: sapnica
Promjer: 14
Namjena: butan - propan



Veleprodajna cijena: 50,76 Kn

66178

84977092 Sapnica BUTAN/PROPAN TARGET 150 (19)

TEHNIČKI PODACI

Opis: sapnica
Promjer: 19
Namjena: butan - propan



Veleprodajna cijena: 57,88 Kn

66136

84977134 SAPNICA PROPAN BUTAN 24

TEHNIČKI PODACI

Opis: sapnica
Promjer: 24
Namjena: butan - propan



Veleprodajna cijena: 47,82 Kn

66172

6266001 Sapnica metan TARGET (27)

TEHNIČKI PODACI

Opis: sapnica
Promjer: 27
Namjena: metan



Veleprodajna cijena: 21,22 Kn

66176

84977051 Sapnica metan TARGET 150 (36)

TEHNIČKI PODACI

Opis: sapnica
Promjer: 36
Namjena: metan



Veleprodajna cijena: 17,08 Kn

66177

84977132 Sapnica metan TARGET 150 (37)

TEHNIČKI PODACI

Opis: sapnica
Promjer: 37
Namjena: metan



Veleprodajna cijena: 17,89 Kn

66141

62660001 Sapnica za pilot plamena metan dvoputna fi.41 mm

TEHNIČKI PODACI

Opis: sapnica
Promjer: 41
Namjena: metan



Veleprodajna cijena: 28,82 Kn

66180

6266008 Sapnica BUTAN/PROPAN (fi.30 mm) TIP 160

TEHNIČKI PODACI

Opis: sapnica
Promjer: 30
Namjena: butan - propan



Veleprodajna cijena: 20,36 Kn

02. REZERVNE SAPNICE (DIZNE) (000036)

66448

6266009 SAPNICA TARGET B/P FI. 20

TEHNIČKI PODACI

Opis: sapnica
Namjena: propan - butan
Promjer fi 0.20 mm



Veleprodajna cijena: 38,05 Kn

66442

84977051 Rezervna sapnica za pilot plamen
METAN FI. 0,25 mm

TEHNIČKI PODACI

Opis: sapnica
Namjena: metan
Promjer: fi 0.25 mm



Veleprodajna cijena: 28,25 Kn

66449

6266005 SAPNICA TARGET METAN FI.35

TEHNIČKI PODACI

Opis: sapnica
Namjena: metan
Promjer: fi 0.35 mm



Veleprodajna cijena: 35,47 Kn

66001

DIZNA ZA KALJEVU PEĆ BUTAN PROPAN

TEHNIČKI PODACI

Opis: sapnica za kaljevu peć
Namjena: butan - propan



Veleprodajna cijena: 10,40 Kn

66002

DIZNA ZA KALJEVU PEĆ METAN

TEHNIČKI PODACI

Opis: sapnica za kaljevu peć
Namjena: metan



Veleprodajna cijena: 21,60 Kn

66012

5523020 Faston 4 mm za visokonap.kabel

TEHNIČKI PODACI

Opis: faston 4 mm za visokonaponski kabel



Veleprodajna cijena: 4,56 Kn

03. ELEKTRODE ZA PALJENJE (000037)

66150

84915037 Svjećica savinuta žensko 2.4mm

TEHNIČKI PODACI

Opis: elektroda (serija 100)
Priključak: faston fi 2.4 mm



Veleprodajna cijena: 43,59 Kn

66153

84915035 Svjećica duga ravna Ž. 2,4 mm

TEHNIČKI PODACI

Opis: elektroda (duga ravna serija 160)
Priključak: faston fi 2.4 mm Ž



Veleprodajna cijena: 45,56 Kn

66055

84915015 Svjećica za faston JUNKERS

TEHNIČKI PODACI

Opis: elektroda (duga ravna serija 160)
Priključak: navoj M4 x 1 M



Veleprodajna cijena: 75,43 Kn

66152

84915025 Svjećica ravna kratka Ž. 2,4 mm

TEHNIČKI PODACI

Opis: elektroda (kratka ravna serija 140 i 160)
Priključak: faston fi 2.4 mm bez navoja



Veleprodajna cijena: 38,39 Kn

66131

84915024 Svjećica kratka ravna fi 4 mm

TEHNIČKI PODACI

Opis: elektroda (kratka ravna serija 140 i 160)
Priključak: navoj M4 x 1 M



Veleprodajna cijena: 54,00 Kn

04. PILOT (PRIPALNI) PLAMENI (000038)

66608

27CG0038 PILOT PLAMEN JEDNOPLAMENSKI

Veleprodajna cijena: 73,13 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: pilot plamena (serija 100)
Broj plamena: 1
Navoj: M10
Dužina: 16 mm
Matica: 10
Promjer: fi 6 mm
Promjer sapnice: 0.20 mm



66610

27CG0043 PILOT PLAMENA DVOPLAMENI

Veleprodajna cijena: 73,13 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: pilot plamena (serija 100)
Broj plamena: 2
Navoj: M10
Dužina: 16 mm
Matica: 10
Promjer: fi 6 mm
Promjer sapnice: fi 0.20 mm



66149

6279008 Pilot plamen dvoputni STD

Veleprodajna cijena: 81,98 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: pilot plamena serija 100
Broj plamena: 2
Navoj: M10
Dužina: 16 mm
Matica: 10
Promjer: fi 6 mm
Promjer sapnice: 0.20 mm



66609

27CG0039 PILOT PLAMEN TROPLAMENI

Veleprodajna cijena: 135,90 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: pilot plamena (serija 100)
Broj plamena: 3
Navoj: M10
Dužina: 16 mm
Matica: 10
Promjer: fi 6 mm
Promjer sapnice: fi 0.20 mm



66171

6261139 Pilot plamen TARGET jednoplameni fi. 4 mm

Veleprodajna cijena: 128,70 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: pilot plamena serija 140
Broj plamena: 1, dužina ravne plohe 72 mm
Položaj plamena: niski
Sapnica: za metan
Šuplji vijak za cijev PP: fi 4 mm
Konus za cijev PP: fi 4 mm
Elektroda: fi 4 mm (naša šifra 66131)
Navoj za termokopiju: DA



66175

6279082 Pilot plamen jednoplameni TARGET 150

Veleprodajna cijena: 52,43 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: pilot plamena (serija 150)
Broj plamena: 1
Položaj plamena: niski
Sapnica: ne
Šuplji vijak za cijev: ne
Konus: ne
Elektroda: 84915024
Matica za termoelement: ne



66205

6210004 PILOT PLAMEN JEDNOPLAMENI

Veleprodajna cijena: 75,26 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: pilot plamena (serija 160)
Broj plamena: 1
Šuplji vijak: NE
Sapnica: NE
Konus: NE
Šuplji vijak TC: DA
Položaj plamena: horizontalni



66044

84160022 Pilot plamen dvoputni serija 140

Veleprodajna cijena: 67,84 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: pilot plamena serija 140
Broj plamena: 2
Šuplji vijak: NE
Sapnica: NE
Konus: NE
Šuplji vijak TC: DA
Položaj plamena: horizontalni
suprotan od 66075



04. PILOT (PRIPALNI) PLAMENI (000038)

66075

6279097 Pilot plamen dvoplameni TARGET serija 160

Veleprodajna cijena: 78,84 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: pilot plamena Target serija 160
Broj plamena: 2
Šuplji vijak: NE
Sapnica: NE
Konus: NE
Šuplji vijak TC: DA
Položaj plamena: horizontalni
suprotan od 66044



66151

84160103 Pilot plamen Tip"Junkers" 2 pl.

Veleprodajna cijena: 79,08 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: pilot plamena tip Junkers (serija 160)
Broj plamena: 2
Šuplji vijak: NE
Sapnica: NE
Konus: NE
Šuplji vijak TC: DA
Položaj plamena: vertikalni



66042

6279063 Pilot plamen troputni "Junkers"

Veleprodajna cijena: 77,98 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: pilot plamena Junkers serija 160
Broj plamena: 3
Šuplji vijak: NE
Sapnica: NE
Konus: NE
Šuplji vijak TC: DA
Položaj plamena: horizontalni



66043

6279096 Pilot plamen troputni VERTIKALNI

Veleprodajna cijena: 79,54 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: pilot plamena serija 160
Broj plamena: 3
Šuplji vijak: NE
Sapnica: NE
Konus: NE
Šuplji vijak TC: DA
Položaj plamena: vertikalni



04.A REZERVNI DIJELOVI ZA PILOT (PRIPALNE) PLAMENE (000039)

66028

84958031 Šuplji vijak+konus f.6mm SIT

TEHNIČKI PODACI

Opis: šuplji vijak s konusom (serija 100)
Priljučak: konus fi 6 mm
Rezervni dio za Minisit




Veleprodajna cijena: 8,50 Kn

66207

84978021 DRŽAČ ZA PILOT PLAMEN 2 POL.

TEHNIČKI PODACI

Opis: držač pilota plamena (dva položaja serija 100)
*Držač se sastoji od dva dijela
Držač sa zubićima i drugi nasuprotni sa zubićima gdje su na drugom praznine- idu u PARU:
66207 i 66208 sklopljeni zajedno čine nosač pilota jednoplameni



Veleprodajna cijena: 15,83 Kn

66211

84978004 DRŽAČ PILOT PLAMENA 3 POLOŽAJA

TEHNIČKI PODACI

Opis: držač pilota plamena (tri položaja serija 100)
*Držač se sastoji od dva dijela
Držač sa zubićima i drugi nasuprotni sa zubićima gdje su na drugom praznine- idu u PARU:
66211 i 66210 sklopljeni zajedno čine nosač pilota za tri plamena



Veleprodajna cijena: 2,87 Kn

66208

84978009 DRŽAČ PILOT PLAMENA MANJI

TEHNIČKI PODACI

Opis: držač pilota plamena (dva položaja serija 100)
*Držač se sastoji od dva dijela
Držač sa zubićima i drugi nasuprotni sa zubićima gdje su na drugom praznine- idu u PARU:
66207 i 66208 sklopljeni zajedno čine nosač pilota jednoplameni



Veleprodajna cijena: 7,93 Kn

66210

84978003 DRŽAČ ZA PILOT PLAMEN

TEHNIČKI PODACI

Opis: držač pilota plamena (tri položaja serija 100)
*Držač se sastoji od dva dijela
Držač sa zubićima i drugi nasuprotni sa zubićima gdje su na drugom praznine- idu u PARU:
66211 i 66210 sklopljeni zajedno čine nosač pilota za tri plamena



Veleprodajna cijena: 3,69 Kn

66206

84975004 Osovina pilota plamena

TEHNIČKI PODACI

Opis: osovina pilota plamena (serija 100)
Broj plamena: 3



Veleprodajna cijena: 26,48 Kn

66209

84953007 VIJAK ZA DRŽAČA PILOTA PLAMENA

TEHNIČKI PODACI

Opis: vijak za nosač pilota plamena (serija 100)



Veleprodajna cijena: 2,04 Kn

66050

84974037 MATICA ZA SVIJEĆICU JUNKERS

TEHNIČKI PODACI

Opis: vijak elektrode za Junkers (serija 140 i 160)



Veleprodajna cijena: 9,29 Kn

04.A REZERVNI DIJELOVI ZA PILOT (PRIPALNE) PLAMENE (000039)

66052

84958011 ŠUPLJI VIJAK JUNKERS FI.6 MM

TEHNIČKI PODACI

Opis: vijak fi 6 mm za cijev fi 6 mm za Junkers (serija 140 i 160)



Veleprodajna cijena: 3,07 Kn

66053

84957015 Konus za pilot plamen f.6 mm

TEHNIČKI PODACI

Opis: konus fi 6 mm za cijev fi 6 mm za pilot plamena (serija 140 i 160)



Veleprodajna cijena: 4,42 Kn

66142

84948050 Dichtung za pil.pl.(donji) Target (150) 47x31

TEHNIČKI PODACI

Opis: brtva (donja) sjedišta pilota plamena (serija 150), dimezije 47x31



Veleprodajna cijena: 15,98 Kn

66174

84948060 Dichtung za pilot TARGET 150 71x26

TEHNIČKI PODACI

Opis: brtva sjedišta pilota plamena Target 150 (serija 150) Dimenzije: 71x26 mm



Veleprodajna cijena: 15,21 Kn

06. VISOKONAPONSKI KABLOVI (000041)

66123

6261115 Visokonaponski kabel 400 mm 2.4x4 mm

TEHNIČKI PODACI

Opis: kabel
Duljina: 400 mm
Faston I: fi 2.4 mm
Faston II: fi 4 mm



Veleprodajna cijena: 56,64 Kn

66157

6279029 Visokonaponski kabel 500mm 2.4x4mm

TEHNIČKI PODACI

Opis: kabel
Namjena: ugotoviteljstvo
Duljina: 500 mm
Faston I: fi 2.4 mm
Faston II: fi 4 mm



Veleprodajna cijena: 62,51 Kn

66154

6261137 Visokonaponski kabel 500mm 6,35x4mm

TEHNIČKI PODACI

Opis: kabel
Duljina: 500 mm
Faston I: 6.35 mm
Faston II: fi 4 mm



Veleprodajna cijena: 43,01 Kn

66116

6261138 Visokonaponski kabel 600 mm 6.35x4mm

TEHNIČKI PODACI

Opis: kabel
Namjena: Minisit
Duljina: 600 mm
Faston I: 6.35 mm
Faston II: fi 4 mm



Veleprodajna cijena: 48,07 Kn

66101

6261019 Visokonaponski kabel 1000 mm 2.4x4mm

TEHNIČKI PODACI

Opis: kabel
Duljina: 1000 mm
Faston I: fi 2.4 mm
Faston II: fi 4 mm



Veleprodajna cijena: 88,82 Kn

66008

6261018 Visokonap.kabel 1000mm 6,35x4mm

TEHNIČKI PODACI

Opis: kabel
Duljina: 1000 mm
Faston I: 6.35 mm
Faston II: fi 4 mm



Veleprodajna cijena: 123,26 Kn

66013

14614187 Visokonaponski kabel za trafo upaljač fi 4 mm crveni silikonski

TEHNIČKI PODACI

Opis: visokonaponski kabel crveni
Promjer: fi 4 mm
Karakteristike: otporan na visoke temperature - pogodan za peći i komore



Veleprodajna cijena: 9,48 Kn

66076

14614189 Visokonaponski kabel fi.7mm crveni

TEHNIČKI PODACI

Opis: visokonaponski kabel crveni
Promjer: fi 7 mm
Karakteristike: otporan na visoke temperature - pogodan za peći i komore



Veleprodajna cijena: 102,78 Kn

07. EL. VENTILI - REZERVNI MAGNETI (000042)

66441

6283032 Rezervni magnet MIDGET fi.13.8mm

Veleprodajna cijena: 137,62 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: magnet
Promjer klipača: 13.8 mm
Navoj za učvršćenje: nema
Navoj termoelementa: nema
Max. struja priključenja: 200 mA
Min. struja priključenja: 40 mA
Max. radna temperatura: 150°C



66615

27CG0328 MAGNET JUNKERS ZA KUHINJE SA FASTON STOPICOM

Veleprodajna cijena: 71,48 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: magnet
Promjer klipača: 8 mm
Navoj za učvršćenje: nema
Navoj termoelementa: nema
Max. struja priključenja: 200 mA
Min. struja priključenja: 40 mA
Max. radna temperatura: 150°C
Primjena: za kuhinje SMEG
Napomena: sa faston stopicom



66183

6283023 Rezervni magnet za SIT M1-B3, fi.10,5 mm klipač

Veleprodajna cijena: 100,17 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: magnet
Promjer klipača: 10.5 mm
Navoj za učvršćenje: nema
Navoj termoelementa: nema
Max. struja priključenja: 200 mA
Min. struja priključenja: 40 mA
Max. radna temperatura: 150°C
Max. tlak: 50 mbar
Primjena: M1, B3



66184

6283024 REZ.MAGNET ZA SIT B3-BABYSIT-S, fi.14,8 mm klipač

Veleprodajna cijena: 247,20 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: magnet
Promjer klipača: 14.8 mm
Navoj za učvršćenje: nema
Navoj termoelementa: nema
Max. struja priključenja: 200 mA
Min. struja priključenja: 14 mA
Max. radna temperatura: 80°C
Primjena: Composit, Babysit, Simposit, B3



66186

84006236 Rez.magnet za SIT AC3 (sa ECO), fi.11,6 mm klipač

Veleprodajna cijena: 155,36 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: magnet
Promjer klipača: 11.6 mm
Navoj za učvršćenje: nema
Navoj termoelementa: nema
Max. struja priključenja: 200 mA
Min. struja priključenja: 40 mA
Max. radna temperatura: 80°C
Primjena: AC/3 (oism ECO)



66165

6283027 Magnet za EUROSIT, fi.12,4 mm klipač

Veleprodajna cijena: 137,62 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: magnet
Promjer klipača: 12.4 mm
Navoj za učvršćenje: M24 x 1
Navoj termoelementa: M9 x 1
Max. struja priključenja: 200 mA
Min. struja priključenja: 40 mA
Max. radna temperatura: 80°C
Rezervni dio za Eurosit



66188

84006419 Rez.magnet za SIT (RAZNE NAMJ.)

Veleprodajna cijena: 109,11 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: magnet
Promjer klipača: 21.8 mm
Navoj za učvršćenje: M28 x 1
Navoj termoelementa: M9 x 1
Max. struja priključenja: 200 mA
Min. struja priključenja: 40 mA
Max. radna temperatura: 80°C



66023

6283030 R.magnet za MINISIT/AC2/VR8, fi.16,8 mm klipač

Veleprodajna cijena: 247,20 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: magnet
promjer klipača: 16.8 mm
Navoj za učvršćenje: M24 x 1
Navoj termoelementa: M9 x 1
Max. struja priključenja: 200mA
Min. struja priključenja: 40 mA
Max. radna temperatura: 80°C
Primjena: Minisit, AC/2, VR8



08. REZERVNE KAPILARE (000043)

66159

6261046 Kapilara Minisit kotao 30-90

TEHNIČKI PODACI

Opis: kapilara 30 - 90°C (za kotao)



Veleprodajna cijena: 348,13 Kn

66061

84928561 Kapilara Minisit za pećnicu 100-340 st.

TEHNIČKI PODACI

Opis: kapilara 100 - 340°C (za pećnicu)



Veleprodajna cijena: 674,73 Kn

66036

6261015 Kapilara Minisit 60-200 st. friteza

TEHNIČKI PODACI

Opis: kapilara 60 - 200°C (za fritezu)
Dužina: 1250 mm



Veleprodajna cijena: 721,32 Kn

66060

84928102 Kapilara Minisit 110-190 st. za fritezu s maticom

TEHNIČKI PODACI

Opis: kapilara 110 - 190°C (za fritezu sa maticom)



Veleprodajna cijena: 469,61 Kn

66067

6261054 Rezervna kapilara za fritezu 110-190 st. MINISIT

TEHNIČKI PODACI

Opis: kapilara 110 - 190° C za fritezu



Veleprodajna cijena: 721,35 Kn

09. AUTOMATIKE MINISIT (000044)

66049

6265036 MINISIT peč 13-38 s reg. protoka

Veleprodajna cijena: 1.938,00 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: Minisit 13 - 38°C sobna peč sa regulacijom tlaka
Namjena: sobna peč
Navoj ulaza plina: 1/2"
Navoj izlaza plina: 3/8"
Navoj prirubnice: M4 x 1
Navoj termokopije: M9 x 1
Regulacija tlaka: 3 - 18 mbar
Regulacija temperature: 13 - 38°C
Podešenost termostata: 38°C
Bušeni vijak minimuma: nema
Vijak i konus za pilot plamena: nema
ON/OFF gumb: crni
Kotačić regulatora: nema
Poklopac: nema
Dimenzije kapilare: fi 8 x 124 mm
Automatsko gašenje: DA
Duljina žice kapilare: 1050 mm



66095

84710252 MINISIT ventil bez reg.p.13-38 st.

Veleprodajna cijena: 1.036,56 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: Minisit 13 - 38°C sobna peč
Namjena: sobna peč
Navoj ulaza plina: 1/2"
Navoj izlaza plina: 3/8"
Navoj prirubnice: M4 x 1
Navoj termokopije: M9 x 1
Regulacija tlaka: nema
Regulacija temperature: 13 - 38°C
Podešenost termostata: 38°C
Bušeni vijak minimuma: nema
Vijak i konus za pilot plamena: nema
ON/OFF gumb: crni
Kotačić regulatora: nema
Poklopac: nema
Dimenzije kapilare: fi 8 x 124 mm
Automatsko gašenje: DA
Duljina žice kapilare: 1050 mm



66160

84710199 Automatika MINISIT kotao 30-90st. sa reg.P

Veleprodajna cijena: 1.625,00 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: Minisit 30 - 90°C kotao sa regulacijom tlaka
Namjena: kotao
Navoj ulaza plina: 1/2"
Navoj izlaza plina: 1/2"
Navoj prirubnice: nema
Navoj termokopije: M9 x 1
Regulacija tlaka: 3 - 18 mbar
Regulacija temperature: 30 - 90°C
Podešenost termostata: 90°C
Bušeni vijak minimuma: nema
Vijak i konus za pilot plamena: fi 6 mm
ON/OFF gumb: crni
Kotačić regulatora: crni
Poklopac: nema
Dimenzije kapilare: fi 8 x 124 mm
Automatsko gašenje: DA
Duljina žice kapilare: 1050 mm



66120

84710651 MINISIT za pećnicu 100-340 st. sa R.P.

Veleprodajna cijena: 1.273,16 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: Minisit pećnica 350°C
Namjena: pećnica
Navoj ulaza plina: 1/2"
Navoj izlaza plina: 3/8"
Navoj prirubnice: M4 x 1
Navoj termokopije: M9 x 1
Regulacija tlaka: 3 - 18 mbar
Regulacija temperature: 100 - 340°C
Podešenost termostata: 340°C
Bušeni vijak minimuma: NE
Vijak i konus za pilot plamena: NE
ON/OFF gumb: crni
Kotačić regulatora: nema
Poklopac: nema
Dimenzije kapilare: fi 5 x 71 mm
Automatsko gašenje: DA
Duljina žice kapilare: 1050 mm (niklana)



09. AUTOMATIKE MINISIT (000044)

66213

6265038 MINISIT FRITEZA 110-190 ST.

Veleprodajna cijena: 1.312,69 Kn

TEHNIČKI PODACI

Minisit friteza 110 - 190°C
Namjena: za fritezu
Navoj ulaza plina: 1/2"
Navoj izlaza plina: 3/8"
Navoj priрубnice: M4 x 1
Navoj termokopije: M9 x 1
Regulacija tlaka: DA
Regulacija temperature: 110 - 190°C
Podešenost termostata: 190°C
Bušeni vijak minimuma: DA
Vijak i konus za pilot plamena: po narudžbi
ON/OFF gumb: crni
Kotačić regulatora: po narudžbi
Poklopac: po narudžbi
Dimenzije kapilare: fi 26 mm (matica)
Automatsko gašenje: DA
Duljina žice kapilare: tuljak matice 14.4 mm



66161

6265035 Automatika MINISIT pećnica 100-340st.
bez reg.

Veleprodajna cijena: 1.273,16 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: Minisit pećnica 100 - 340°C
Namjena: pećnica
Navoj ulaza plina: 1/2"
Navoj izlaza plina: 3/8"
Navoj priрубnice: M4 x 1
Navoj termokopije: M9 x 1
Regulacija tlaka: nema
Regulacija temperature: 100 - 340°C
Podešenost termostata: 340°C
Bušeni vijak minimuma: nema
Vijak i konus za pilot plamena: nema
ON/OFF gumb: crni
Kotačić regulatora: nema
Poklopac: nema
Dimenzije kapilare: fi 5 x 71 mm
Automatsko gašenje: DA
Duljina žice kapilare: 1050 mm (niklana)



50156

84710724 MINISIT FRITEZA 60-200°C

Veleprodajna cijena: 1.098,79 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: Minisit
Namjena: za fritezu
Navoj ulaza plina: 3/8" (kutni 90°)
Navoj izlaza plina: 3/8" (kutni 90°)
Navoj priрубnice: M4 x 1
Navoj termokopije: M9 x 1
Regulacija tlaka: nema
Regulacija temperature: 60 - 200°C
Podešenost termostata: 190°C
Bušeni vijak minimuma: nema
Vijak i konus za pilot plamena: po narudžbi
ON/OFF gumb: crni
Kotačić regulatora: po narudžbi
Poklopac: po narudžbi
Dimenzije kapilare: fi 26 mm (matica)
Automatsko paljenje/gašenje: DA
Duljina žice kapilare: 14.4 (tuljak matice)



09.A REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOMATIKE MINISIT (000045)

66048

84916124 Ručica za termostatski ventil

TEHNIČKI PODACI

Opis: gumb za podešenje crni
Rezervni dio za Minisit



Veleprodajna cijena: 38,16 Kn

66096

6274064 Običan poklopac za minisit

TEHNIČKI PODACI

Opis: plastični poklopac
Rezervni dio za Minisit



Veleprodajna cijena: 60,70 Kn

66189

6200008 Kutni nastavak 3/8" za MINISIT

TEHNIČKI PODACI

Opis: kutni nastavak za Minisit
Navoj: 3/8"
Rezervni dio za Minisit



Veleprodajna cijena: 43,11 Kn

66114

906.246 Kutni nastavak 1/2" za MINISIT

TEHNIČKI PODACI

Opis: kutni nastavak za Minisit
Navoj: 1/2"
Rezervni dio za Minisit



Veleprodajna cijena: 41,98 Kn

66097

84953302 Vijak za kutni nastavak MINISIT

TEHNIČKI PODACI

Opis: vijak za kutni nastavak za Minisit
Rezervni dio za Minisit



Veleprodajna cijena: 1,38 Kn

10. AUTOMATIKE EUROSIT (000046)

66127

84630001 EUROSIT ventil 13-38 st.

Veleprodajna cijena: 1.177,43 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: Eurosit
Navoj ulaza plina: 1/2"
Navoj izlaza plina: 1/2"
Položaj ugradnje: svaki
Max. ulazni tlak plina: 50 mbar
Izlazni tlak plina: 3 - 18 mbar
Radno temperaturno područje: 0 - 80°C
Regulacija temperature: 13 - 38°C
Dimenzije kapilare: fi 8 x 124 mm
Duljina žice kapilare: 1000 mm
Gumb piezo upaljača: crni
Kotačić regulatora: crni, 9 položaja
Namjena: za peći i grijalice, kombi (akumulacione) bojlere, stabilne kotlove, velike kuhinje, kamine



66080

6265135 ex 311 Automatika EUROSIT za pećnicu 80-320 st.

Veleprodajna cijena: 2.402,03 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: Eurosit
Navoj ulaza plina: 3/8"
Navoj izlaza plina: 3/8"
Položaj ugradnje: svaki
Max. ulazni tlak plina: 50 mbar
Izlazni tlak plina: 3 - 18 mbar
Radno temperaturno područje: 80 - 320°C
Dimenzije kapilare: fi 4 x 72 mm
Duljina žice kapilare: 1000 mm
Gumb piezo upaljača: nema
Kotačić regulatora: DA
Namjena: za peći i grijalice, kombi (akumulacione) bojlere, stabilne kotlove, velike kuhinje, kamine



10.A REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOMATIKE EUROSIT (000047)

66164

6220042 PIEZO UPALJAČ SA POKLOPCEM ZA EUROSIT

TEHNIČKI PODACI

Opis: piezo upaljač sa poklopcem
Rezervni dio za Eurosit



Veleprodajna cijena: 136,91 Kn

66098

84973044 OBIČAN POKLOPAC ZA EUROSIT

TEHNIČKI PODACI

Opis: poklopac
Rezervni dio za Eurosit



Veleprodajna cijena: 76,15 Kn

66094

84972035 ČEP ZA EUROSIT

TEHNIČKI PODACI

Opis: čep
Rezervni dio za Eurosit



Veleprodajna cijena: 7,56 Kn

13. AUTOMATIKA D3 (000050)

66128

84440005 Ventil za plin SIT "D3"

Veleprodajna cijena: 1.743,95 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: D3 3/4" (ravni nepodesivi)
Navoj ulaza plina: 3/4"
Navoj izlaza plina: 3/4"
Priključak termokopije: M9 x 1
Navoj priključka ispod gumba: M18 x 1
Matica i konus za cijev pilota plamena: fi 6 mm

Namjena: velike kuhinje, kamini
Ovo je ventil koji ima termoelektričnu kontrolu



14. AUTOMATIKE ELETTROSIT (000051)

66148

6265094 Automatika ELEKTROSIT 1/2" donji priključak

Veleprodajna cijena: 3.666,00 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: Elettrosit 1/2" donji priključak
Navoj ulaza plina: 1/2"
Navoj izlaza plina: 1/2"
Položaj pilota i termokopije: odozdo
Navoj termoelementa: M9 x 1
Duljina gumba: kratka
Treći gumb: ručno
Radno područje regulatora tlaka: 2 - 18 mbar
Vijak minimuma: nebušen
Priključak napona: 220 V, 50 Hz
Namjena: stabilni kotlovi, atmosferski plamenici

Karakteristike: plinski višenamjenski ventil sa preklopnikom za uključenje i isključenje, rad pomoću dugmeta, sigurnosna blokada dugmeta, sustav laganog paljenja sa podesivim prvim stupnjem rada, prekidač za isključenje regulatora tlaka pri radu na propan - butan, regulator protoka plina pilota plamena.



66018

84810122 ELEKTROSIT 3/4" BOČNI PRIKLJUČAK

Veleprodajna cijena: 2.695,19 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: Elettrosit 3/4" bočni priključak
Navoj ulaza plina: 3/4"
Navoj izlaza plina: 3/4"
Položaj pilota i termokopije: bočno
Navoj termoelementa: M9 x 1
Duljina gumba: kratka
Treći gumb: ručno
Radno područje regulatora tlaka: 3 - 18 mbar
Vijak minimuma: nebušen
Priključak napona: 220 V, 50 Hz
Namjena: stabilni kotlovi, atmosferski plamenici

Karakteristike: plinski višenamjenski ventil sa preklopnikom za uključenje i isključenje, rad pomoću dugmeta, sigurnosna blokada dugmeta, sustav laganog paljenja sa podesivim prvim stupnjem rada, prekidač za isključenje regulatora tlaka pri radu na propan - butan, regulator protoka plina pilota plamena



66017

6265044 ELETTROSIT 3/4" donji priklj.

Veleprodajna cijena: 4.114,18 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: Elettrosit 3/4" donji priključak
Navoj ulaza plina: 3/4"
Navoj izlaza plina: 3/4"
Položaj pilota i termokopije: odozdo
Navoj termoelementa: M9 x 1
Duljina gumba: kratka
Treći gumb: ručno
Radno područje regulatora tlaka: 3 - 18 mbar
Vijak minimuma: nebušen
Priključak napona: 220 V, 50 Hz
Namjena: stabilni kotlovi, atmosferski plamenici

Karakteristike: plinski višenamjenski ventil sa preklopnikom za uključenje i isključenje, rad pomoću dugmeta, sigurnosna blokada dugmeta, sustav laganog paljenja sa podesivim prvim stupnjem rada, prekidač za isključenje regulatora tlaka pri radu na propan - butan, regulator protoka plina pilota plamena.



66056

84810175 ELETTROSIT 3/4" bočni priključak dugi gumb

Veleprodajna cijena: 2.399,20 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: Elettrosit 3/4" bočni priključak
Navoj ulaza plina: 3/4"
Navoj izlaza plina: 3/4"
Položaj pilota i termokopije: bočno
Navoj termoelementa: M9 x 1
Duljina gumba: duga
Treći gumb: automatsko
Radno područje regulatora tlaka: 3 - 18 mbar
Vijak minimuma: nebušen
Priključak napona: 220 V, 50 Hz
Namjena: stabilni kotlovi, atmosferski plamenici

Karakteristike: plinski višenamjenski ventil sa preklopnikom za uključenje i isključenje, rad pomoću dugmeta, sigurnosna blokada dugmeta, sustav laganog paljenja sa podesivim prvim stupnjem rada, prekidač za isključenje regulatora tlaka pri radu na propan - butan, regulator protoka plina pilota plamena.



14.A REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOMATIKE ELETTROSIT (000052)

66199

84967041 Rezervna špula za ELETTROSIT

TEHNIČKI PODACI

Opis: špula
Rezervni dio za Elettrosit



Veleprodajna cijena: 131,16 Kn

66192

84927012 Elektroprekidač za ELETTROSIT

TEHNIČKI PODACI

Opis: elektroprekidač
Rezervni dio za Elettrosit



Veleprodajna cijena: 62,94 Kn

66190

84906239 Kutni nastavak 1/2" ELETTROSIT

TEHNIČKI PODACI

Opis: kutni nastavak
Promjer: 1/2"
Rezervni dio za Elettrosit



Veleprodajna cijena: 75,00 Kn

66191

84906240 Kutni nastavak 3/4" ELETTROSIT

TEHNIČKI PODACI

Opis: kutni nastavak
Promjer: 3/4"
Rezervni dio za Elettrosit



Veleprodajna cijena: 29,89 Kn

66196

AB600504 Rid. M/Ž 3/4"x1/2"za ELETTROSIT

TEHNIČKI PODACI

Opis: redukcija M/Ž 3/4" x 1/2"
Namjena: za Elettrosit



Veleprodajna cijena: 3,28 Kn

15. AUTOMATIKA 822 NOVA (000053)

66169

84822110 AUTOMATIKA SIT NOVA 822 , 1/2"

Veleprodajna cijena: 860,80 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: Automatika Sit 822 Nova
Navoj ulaza plina: bočni prolaz 1/2"
Navoj izlaza plina: bočni prolaz 1/2"
Položaj pilota i termokopije: bočno
Navoj termoelementa: nema
Radno područje regulatora tlaka: Pmax 60 mbar
Vijak minimuma: DA
Namjena: kombi bojleri, stojeći kotlovi



Karakteristike: SIT 822 Nova je višenamjenski ventil sa uključnom sklopkom za primjenu na trošilima plina bez pilota (direktno paljenje ili treptajući pilot). Projektiran je za moderne kotlove sa automatskim paljenjem i/ili fasadne bojlere.

Funkcije: - sigurnosni elektroventil sa sklopkom za uključenje ili isključenje u izvedbi B (klasa 2), tihi rad
- regulacioni elektroventil sa sklopkom za uključenje i isključenje u izvedbi Rm (klasa 3 ili klasa M), tihi rad

- mogućnost izlaza pilota plamena do sigurnosnog elektroventila
- vijak regulacije protoka plina

66197

84967064 Špula za SIT "NOVA" (crna)

Veleprodajna cijena: 238,46 Kn

TEHNIČKI PODACI

Opis: špula za Sit Nova 822 crna
Rezervni dio za Sit Novu



IBAN: HR1024840081100759855 * HR3423400091110178585 * HR8723600001101833347 * HR3924070001100647972

THO.M.GAS d.o.o. Gas equipment

Sjedište:

Miroševčina 5,
10040 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385/1/2985-488, ++385/1/2985-489
Fax: +385/1/2985-490
www.thomgas.hr info@thomgas.hr

OIB: 21196776711
PDV ident.br. (EORI): HR21196776711

POSLOVNICE

Zagreb-Resnik

Slavonska avenija bb, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385/1/2985-296
Mob: +385/91/3985-296, ++385/99/2985-296
Fax: +385/1/2985-297